CENTRO RETI sas

SOLUZIONI PER RECINZIONI

CATALOGO 2027



PROTEGGIAMO I TUOI SPAZI



INDICE

RECINZIONI MODULARI E CANCELLI

PAG.00-32



RETI DA RECINZIONE E ALLEVAMENTO

PAG.33-46



RETE STABILIZZAZIONE TERRENI

PAG.47-50



RECINZIONI CAMPI SPORTIVI

PAG.51-56



PALI E SAETTE DA RECINZIONE

PAG.57-64



FILI METALLICI

PAG.65-70



ACCESSORI POSA E PROTEZIONE

PAG.71-76



SIDERURGIA

PAG.77-90



EDILIZIA

PAG.91-105



LA STORIA



- Fondata nel 2004 dalla famiglia Belpassi, Centro Reti S.a.s. rappresenta l'evoluzione di un patrimonio di competenze costruito in oltre cinquant'anni di esperienza nel settore delle recinzioni e delle reti metalliche. Le proprie radici affondano nella storia Romana Rete S.n.c., realtà che ha contribuito a consolidare il know-how e i valori che ancora oggi guidano l'azienda.

- Centro Reti nasce con una visione chiara: offrire al mercato un partner affidabile, dinamico e orientato all'eccellenza, capace di rispondere con la stessa competenza alle esigenze della grande industria, delle imprese, dei professionisti e dei clienti privati.

- Qualità, innovazione, servizio, serietà e valore del rapporto umano costituiscono i pilastri della filosofia aziendale. Crediamo che la fiducia, l'ascolto e la vicinanza al cliente siano elementi imprescindibili per costruire collaborazioni solide e durature, affiancando ogni interlocutore con professionalità e attenzione in ogni fase del progetto.

- In pochi anni Centro Reti ha consolidato una posizione di rilievo nel settore grazie a un'offerta completa di prodotti e a una costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche.

- Grazie a importanti sinergie industriali e a continui investimenti in impianti produttivi ad alta tecnologia, l'azienda è oggi in grado di fornire prodotti di elevata qualità, realizzati secondo gli standard del Made in Italy, garantendo affidabilità, precisione costruttiva e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

LA STORIA















RECINZIONI MODULARI E CANCELLI



RECINZIONI MODULARI E CANCELLI





Elemento in acciaio

Zincatura (Galvanizzazione)

Trattamento Primer Marino - *A RICHIESTA* - COD.01126

Verniciatura a polvere *(Verniciatura a forno)*

Le recinzioni Centro Reti sono realizzate con il materiale più resistente: l'acciaio , protette dalla corrosione tramite galvanizzazione e verniciatura a polvere.

Controlliamo ogni fase del processo con la massima qualità disponibile.

A richiesta *possiamo applicare, prima della verniciatura a forno, un trattamento primer marino, per offrire una maggiore resistenza alla corrosione.*

RECINZIONE EASY PANEL roma ®











CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01013	760	2	2010	6.0
01014	960	2	2010	6.0
01015	1290	3	2010	6.0
01016	1490	3	2010	6.0
01017	1690	3	2010	6.0
01018	1970	4	2010	6.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



RECINZIONE EASY PANEL roma ®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEGHE DI RINFORZO	FILO mm.
01013	760	2010	2	6,00
01014	960	2010	2	6,00
01015	1290	2010	3	6,00
01016	1490	2010	3	6,00
01017	1690	2010	3	6,00
01018	1970	2010	4	6,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO H. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01031	1050	760	2 ATTACCHI COMPLETI
01025	1250	960	2 ATTACCHI COMPLETI
01026	1600	1290	3 ATTACCHI COMPLETI
01027	1800	1490	3 ATTACCHI COMPLETI
01028	2000	1690	3 ATTACCHI COMPLETI
01029	2400	1970	4 ATTACCHI COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO H. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01044	818	760	2 ATTACCHI COMPLETI
01038	1018	960	2 ATTACCHI COMPLETI
01039	1348	1290	3 ATTACCHI COMPLETI
01040	1548	1490	3 ATTACCHI COMPLETI
01041	1748	1690	3 ATTACCHI COMPLETI
01042	2028	1970	4 ATTACCHI COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO DI BULLONE E DADO INOX

INDICAZIONI RECINZIONE COMPLETA

H. RECINZIONE mm.	L. RECINZIONE mm.	MQ.RECINZIONE
818	2010	1,64
1018	2010	2,05
1348	2010	2,71
1548	2010	3,11
1748	2010	3,51
2028	2010	4,08

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 BUCCIATO (03),
MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD

RECINZIONE PRIVACY roma ®





CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	LAMIERA ZIN.	FILO
01019	782	1410	32x1	6.0
01020	982	1410	32x1	6.0
01021	1182	1410	32x1	6.0
01022	1382	1410	32x1	6.0
01023	1582	1410	32x1	6.0
01024	1782	1410	32x1	6.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE PRIVACY roma ®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE L.mm.	LAMIERA ZINCATA	FILO mm.
01019	782	1410	32X1	6,00
01020	982	1410	32X1	6,00
01021	1182	1410	32X1	6,00
01022	1382	1410	32X1	6,00
01023	1582	1410	32X1	6,00
01024	1782	1410	32X1	6,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01032	1032	782	2 ATTACCHI COMPLETI
01033	1232	982	2 ATTACCHI COMPLETI
01034	1432	1182	2 ATTACCHI COMPLETI
01035	1632	1382	3 ATTACCHI COMPLETI
01036	1832	1582	3 ATTACCHI COMPLETI
01037	2032	1782	3 ATTACCHI COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01045	810	782	2 ATTACCHI COMPLETI
01046	1010	982	2 ATTACCHI COMPLETI
01047	1210	1182	2 ATTACCHI COMPLETI
01048	1410	1382	3 ATTACCHI COMPLETI
01049	1610	1582	3 ATTACCHI COMPLETI
01050	1810	1782	3 ATTACCHI COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO DI BULLONE E DADO INOX

INDICAZIONI RECINZIONE COMPLETA

H. RECINZIONE mm.	INTERASSE L.mm.	MQ.RECINZIONE
810	1410	1,14
1010	1410	1,42
1210	1410	1,71
1410	1410	1,99
1610	1410	2,27
1810	1410	2,55

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 BUCCIATO (03),
MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD

RECINZIONE FULL PRIVACY roma ®





CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	LAMIERA ZIN.	FILO
01250	850	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01251	1050	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01252	1250	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01253	1450	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01254	1650	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01255	1850	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE FULL PRIVACY roma®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	LAMIERA ZINCATA	FILO mm.
01250	850	1410	94X1	6,00/8,00
01251	1050	1410	94X1	6,00/8,00
01252	1250	1410	94X1	6,00/8,00
01253	1450	1410	94X1	6,00/8,00
01254	1650	1410	94X1	6,00/8,00
01255	1850	1410	94X1	6,00/8,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01260	1100	850	2 ATTACCHI COMPLETI
01261	1300	1050	2 ATTACCHI COMPLETI
01262	1500	1250	2 ATTACCHI COMPLETI
01263	1700	1450	3 ATTACCHI COMPLETI
01264	1900	1650	3 ATTACCHI COMPLETI
01265	2100	1850	3 ATTACCHI COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01270	880	850	2 ATTACCHI COMPLETI
01271	1080	1050	2 ATTACCHI COMPLETI
01272	1280	1250	2 ATTACCHI COMPLETI
01273	1480	1450	3 ATTACCHI COMPLETI
01274	1680	1650	3 ATTACCHI COMPLETI
01275	1880	1850	3 ATTACCHI COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO DI BULLONE E DADO INOX

INDICAZIONI RECINZIONE COMPLETA

H. RECINZIONE mm.	INTERASSE L.mm.	MQ.RECINZIONE
880	1410	1,24
1080	1410	1,52
1280	1410	1,80
1480	1410	2,09
1680	1410	2,37
1880	1410	2,65

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 BUCCIATO (03),
MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI € 8,50Mq

RECINZIONE EASY PANEL







CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01001	960	2	2005	5.0
01002	1290	3	2005	5.0
01003	1490	3	2005	5.0
01004	1690	3	2005	5.0
01005	1970	4	2005	5.0
01006	2470	4	2005	5.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE EASY PANEL

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

PANNELLO RECINZIONE				
CODICE	**ALTEZZA PANNELLO mm.**	**INTERASSE RECINZIONE mm.**	**PIEGHE DI RINFORZO**	**FILO mm.**
01001	960	2005	2	5,00
01002	1290	2005	2	5,00
01003	1490	2005	3	5,00
01004	1690	2005	3	5,00
01005	1970	2005	4	5,00
01006	2470	2005	4	5,00

PIANTANA A CEMENTARE			
CODICE	**ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.**	**PER PANNELLO H. mm.**	**ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX**
01025	1250	960	2 ATTACCHI COMPLETI
01026	1600	1290	3 ATTACCHI COMPLETI
01027	1800	1490	3 ATTACCHI COMPLETI
01028	2000	1690	3 ATTACCHI COMPLETI
01029	2400	1970	4 ATTACCHI COMPLETI
01030	2800	2470	4 ATTACCHI COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)			
CODICE	**ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.**	**PER PANNELLO H. mm.**	**ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX**
01038	1018	960	2 ATTACCHI COMPLETI
01039	1348	1290	3 ATTACCHI COMPLETI
01040	1548	1490	3 ATTACCHI COMPLETI
01041	1748	1690	3 ATTACCHI COMPLETI
01042	2028	1970	4 ATTACCHI COMPLETI
01043	2528	2470	4 ATTACCHI COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO	
CODICE	**DESCRIZIONE**
01051	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO DI BULLONE E DADO INOX

INDICAZIONI RECINZIONE COMPLETA

H. RECINZIONE mm.	L. RECINZIONE mm.	MQ.RECINZIONE
1080	2005	2,06
1280	2005	2,56
1580	2005	3,16
1780	2005	3,56
2080	2005	4,16
2480	2005	4,96

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 BUCCIATO (03),
MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD

RECINZIONE EASY ECOPANEL







CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01401	1030	2	2000	4,00
01402	1230	2	2000	4,00
01403	1530	3	2000	4,00
01404	1730	3	2000	4,00
01405	2030	4	2000	4,00
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



RECINZIONE EASY ECOPANEL

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

PANNELLO RECINZIONE L2000

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEGHE RINFORZO	FILO mm.
01401	1030	2000	2	4,00
01402	1230	2000	2	4,00
01403	1530	2000	3	4,00
01404	1730	2000	3	4,00
01405	2030	2000	4	4,00

PANNELLO RECINZIONE L2500

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEGHE RINFORZO	FILO mm.
01452	1030	2500	2	4,00
01453	1230	2500	2	4,00
01454	1530	2500	3	4,00
01455	1730	2500	3	4,00
01456	2030	2500	4	4,00

PIANTANA 60X60 A CEMENTARE CON TAPPO PVC ZV VERDE RAL 6005 O ANTRACITE RAL 7016

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO H.mm.	ATTACCO COMPLETO
01462	1300	1030	2 ATTACCHI COMPLETI
01463	1500	1230	2 ATTACCHI COMPLETI
01464	1800	1530	3 ATTACCHI COMPLETI
01465	2000	1730	3 ATTACCHI COMPLETI
01466	2300	2030	4 ATTACCHI COMPLETI

PIANTANA 60X60 A STOPPARE CON PIASTRA CON TAPPO PVC VERDE RAL 6005 O ANTRACITE RAL 7016

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO H.mm.	ATTACCO COMPLETO
01472	1080	1030	2 ATTACCHI COMPLETI
01473	1280	1230	2 ATTACCHI COMPLETI
01474	1580	1530	3 ATTACCHI COMPLETI
01475	1780	1730	3 ATTACCHI COMPLETI
01476	2080	2030	4 ATTACCHI COMPLETI

ATTACCO ECOFIX COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01482	ATTACCO ECOFIX COMPLETO DI VITE PER FISSAGGIO

VERNICIATURA A FORNO COLORE STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), GRIGIO RAL 7016 (08)





ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD

RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO A CALDO







CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	MAGLIA	PIATTO	FILO
01065	930	2000	62x132	25x2	5
01066	1200	2000	62x132	25x2	5
01067	1320	2000	62x132	25x2	5
01068	1460	2000	62x132	25x2	5
01069	1720	2000	62x132	25x2	5
01070	1980	2000	62x132	25x2	5
01071	2120	2000	62x132	25x2	5
---	---	---	---	---	---

DATI TECNICI

- **Finitura:**

ZINCATURA A CALDO

MADE IN ITALY

RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO A CALDO

RECINZIONE ZINCATA A CALDO SECONDO NORME UNI

PANNELLO MAGLIA 62X132mm. PIATTO VERTICALE 25X2mm. TONDO ORIZZONTALE DA mm.5

CODICE	ALTEZZA PANNELLOmm.	INTERASSE RECINZIONE L.mm.	MQ.RECINZIONE
01065	930	2000	2,00
01066	1200	2000	2,53
01067	1320	2000	2,79
01068	1460	2000	3,06
01069	1720	2000	3,58
01070	1980	2000	4,06
01071	2120	2000	4,36

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	H.PIANTANA A CEMENTARE	PERPANNELLO ALTEZZA mm.	TIPOLOGIA
01072	1250	930	PIATTO 60X7
01073	1500	1200	PIATTO 60X7
01074	1600	1320	PIATTO 60X7
01075	1800	1460	PIATTO 60X7
01076	2000	1720	PIATTO 60X7
01077	2400	1980	PIATTO 60X7
01078	2500	2120	PIATTO 80X8

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X80X8 FORO 14)

CODICE	H.PIANTANA CON PIASTRA	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	TIPOLOGIA
01079	1012	930	PIATTO 60X7
01080	1272	1200	PIATTO 60X7
01081	1407	1320	PIATTO 60X7
01082	1537	1460	PIATTO 60X7
01083	1802	1720	PIATTO 60X7
01084	2067	1980	PIATTO 60X7
01085	2198	2120	PIATTO 80X8

BULLONERIA ANTIFURTO NECESSARIA PER LA POSA IN OPERA, N° 2 BULLONI PER PIANTANA

CODICE	DESCRIZIONE
01086	CAVICCHIA M10 CON DADO INOX ANTIFURTO



ACCESSORI RECINZIONE IN GRIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01088	ALETTA DI COLLEGAMENTO PER LA POSA IN OPERA
01188	ALETTA DI COLLEGAMENTO PER ANGOLO



CODICE	DESCRIZIONE
01087	VERNICIATURA A FORNO RECINZIONE COMPLETA



RECINZIONE ZINCATA A CALDO SECONDO NORME UNI

RECINZIONE IN GRIGLIATO PRIVACY







CODICE	ALTEZZA	LAMELLE	LUNGHEZZA	FILO
01200	800	34 x 1,5	2000	5.0
01201	1000	34 x 1,5	2000	5.0
01202	1600	34 x 1,5	2000	5.0
01203	2000	34 x 1,5	2000	5.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE IN GRIGLIATO PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. RECINZIONE mm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	MQ. RECINZIONE
01200	805	2000	VERNICIATURA A FORNO	1,61
01201	1000	2000	VERNICIATURA A FORNO	2,00
01202	1630	2000	VERNICIATURA A FORNO	3,26
01203	2020	2000	VERNICIATURA A FORNO	4,04

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE ZINCATA A CALDO, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE FRASCATI A DOGHE











CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	DOGHE	N. DOGHE
01150	660	2000	120x30	5 (43Kg)
01151	795	2000	120x30	6 (52Kg)
01152	930	2000	120x30	7 (60Kg)
01153	1065	2000	120x30	8 (69Kg)
---	---	---	---	---

N. B. - SARA' POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO PER PANNELLI SU MISURA, CON ALTEZZE E NUMERO DI DOGHE A SCELTA DEL CLIENTE.
PER ALTEZZE SUPERIORI AD UN METRO SI CONSIGLIA UNA LUNGHEZZA PARI AD UN METRO, PER LIMITARE IL PESO ED AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE.

DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE FRASCATI A DOGHE



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. RECINZIONEmm	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01150	710	2000	VERNICIATURA A FORNO	660
01151	850	2000	VERNICIATURA A FORNO	795
01152	980	2000	VERNICIATURA A FORNO	930
01153	1115	1500	VERNICIATURA A FORNO	1065
01154	1250	1000	VERNICIATURA A FORNO	1200

TRATTAMENTO PRIMER MARINO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CONSIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01126	PRIMER MARINO AKZONOBEL

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE TIVOLI CON DOGA PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H.RECINZIONEmm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01190	710	2000	VERNICIATURA A FORNO	655
01191	850	2000	VERNICIATURA A FORNO	795
01192	980	2000	VERNICIATURA A FORNO	930
01193	1115	1500	VERNICIATURA A FORNO	1065
01194	1250	1000	VERNICIATURA A FORNO	1200

TRATTAMENTO PRIMER MARINO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CONSIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01126	PRIMER MARINO AKZONOBEL

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE NEMI IN LAMIERA PIENA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H.RECINZIONEmm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01601	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01602	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01603	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE ANZIO IN LAMIERA FORATA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H.RECINZIONEmm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01701	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01702	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01703	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE NETTUNO IN LAMIERA STIRATA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H.RECINZIONEmm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01501	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01502	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01503	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE MARINO



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. RECINZIONE mm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
01100	750	2000	VERNICIATURA A FORNO	700
01058	1000	2000	VERNICIATURA A FORNO	950
01059	1250	2000	VERNICIATURA A FORNO	1200
01060	1500	2000	VERNICIATURA A FORNO	1450
01062	2000	2000	VERNICIATURA A FORNO	1950

LANCIA A RICHIESTA





RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE MARINO PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H.RECINZIONEmm.	L.PANNELLOmm.	FINITURA	H.PANNELLO mm.
11061	860	2000	VERNICIATURAAFORNO	825
11058	1050	2000	VERNICIATURAAFORNO	1015
11059	1250	2000	VERNICIATURAAFORNO	1215
11060	1440	2000	VERNICIATURAAFORNO	1405



RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

CANCELLO EASY PANEL CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01052	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11052	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01053	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11053	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01054	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11054	A MISURA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO PRIVACY CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01055	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
11055	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01056	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
11056	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01057	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
01162	A MISURA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO IN GRIGLIATO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
01089	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
11089	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
01090	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
11090	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
01091	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
11091	A MISURA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO GRIGLIATO PRIVACY CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01115	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11115	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01116	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11116	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01117	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11117	A MISURA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO FRASCATI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01170	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11170	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01171	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11171	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01172	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11172	A MISURA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO TIVOLI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11190	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11191	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11192	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11193	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11194	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11195	A MISURA	DOGA PR IV ACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO NEMI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01130	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO
11130	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01131	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO
11131	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01132	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO
11132	A MISURA	LAMIERA 30/10	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO ANZIO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01155	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO
11155	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01156	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO
11156	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01157	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO
11157	A MISURA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO MARINO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01163	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11163	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01164	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11164	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01165	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11165	A MISURA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO ARICCIA CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01158	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO
11158	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01159	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO
11159	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01160	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO
11160	A MISURA	TUBO MOBILIO+LAMIERA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO,ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



ACCESSORI POSA IN OPERA RECINZIONI MODULARI

SERRATURA AUTOMATICA PER CANCELLO

CODICE	MODELLO	SCATOLA
11092	CISA	1 PZ



POMOLO FISSO INOX DI APERTURA PER CANCELLO

CODICE	MISURA	SCATOLA
11095	Ø 70	1 PZ



CAVICCHIA CON DADO PER LA POSA IN OPERA

CODICE	MISURA mm.	SCATOLA
01086	M10 DADO ANTIFURTO	50 PZ
01286	M6 DADO STANDARD	50 PZ



PIASTRA SINGOLA ZINCATA

CODICE	MISURA mm.	SCATOLA
01092	40×40	50 PZ



ATTACCO COMPLETO EASYFIX

CODICE	MISURA mm.	SCATOLA
01480	30×45	50 PZ



TASSELLI PER FISSAGGI A STOPPARE

CODICE	MISURA mm.	SCATOLA
01094	12×100	50 PZ
01095	12×120	50 PZ



TASSELLI PER FISSAGGI A STOPPARE ANTIFURTO

CODICE	MISURA mm.	SCATOLA
01096	10×100	50 PZ
01097	10×120	50 PZ
01098	10×140	25 PZ
01099	10×160	25 PZ



SMALTO SPRAY PER RITOCCO VERNICIATURA

CODICE	COLORE	SCATOLA
01301	01 - VERDE RAL 6005	6 PZ
01302	02 - VERDE MARMO	6 PZ
01303	03 - BIANCO RAL 9010 BUCCIATO	6 PZ
01304	04 - MARRONE RAL 8017	6 PZ
01305	05 - MARRONE MARMO	6 PZ
01306	06 - GRIGIO MARMO	6 PZ
01307	07 - ANTRACITE BT	6 PZ
01109	ZINCO SPRAY A FREDDO	20 PZ



SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
00125	SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE



A RICHIESTA, OFFRIAMO IL SERVIZIO DI POSA IN OPERA DELLE RECINZIONI MODULARI

RETI DA RECINZIONE E ALLEVAMENTO



GRIGLIA ROMBOIDALE ZINCATA



ZINCATA FILO 13 mm.1,90

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02001	1000	50X50	25	1,90
02002	1250	50X50	25	1,90
02003	1500	50X50	25	1,90
02004	1750	50X50	25	1,90
02005	2000	50X50	25	1,90
02006	2500	50X50	25	1,90
02007	3000	50X50	25	1,90



ZINCATA FILO 14 mm.2,20

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02008	1000	50X50	25	2,20
02009	1250	50X50	25	2,20
02010	1500	50X50	25	2,20
02011	1750	50X50	25	2,20
02012	2000	50X50	25	2,20
02013	2500	50X50	25	2,20
02014	3000	50X50	25	2,20



Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

NB.E' POSSIBILE PRODURRE RETE GRIGLIA MAGLIA SCIOLTA CON FILO 12-15-16-17

GRIGLIA ROMBOIDALE ZINCATA E PLASTIFICATA



ZINCATA E PLASTIFICATA FILO 13 mm.1,80-2,50

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02015	1000	50X50	25	1,80-2,50
02016	1250	50X50	25	1,80-2,50
02017	1500	50X50	25	1,80-2,50
02018	1750	50X50	25	1,80-2,50
02019	2000	50X50	25	1,80-2,50
02020	2500	50X50	25	1,80-2,50
02021	3000	50X50	25	1,80-2,50



ZINCATA E PLASTIFICATA FILO 14 mm.2,10-2,80

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02022	1000	50X50	25	2,10-2,80
02023	1250	50X50	25	2,10-2,80
02024	1500	50X50	25	2,10-2,80
02025	1750	50X50	25	2,10-2,80
02026	2000	50X50	25	2,10-2,80
02027	2500	50X50	25	2,10-2,80
02028	3000	50X50	25	2,10-2,80



Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

NB.E' POSSIBILE PRODURRE RETE GRIGLIA MAGLIA SCIOLTA CON FILO 12-15-16-17+PVC

RETE ELETTROSALDATA 50X75



ELETTROSALDATA ZINCATA ITALIANA 50X75

CODICE	ALTEZZAmm.	MAGLIAmm.	ML.RT	FILOmm.
02029	1000	50X75	25	1,70
02030	1250	50X75	25	1,70
02031	1500	50X75	25	1,70
02032	1750	50X75	25	1,70
02033	2000	50X75	25	1,70



ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA ITALIANA 50X75

CODICE	ALTEZZAmm.	MAGLIAmm.	ML.RT	FILOmm.
02034	1000	50X75	25	1,70-2,20
02035	1250	50X75	25	1,70-2,20
02036	1500	50X75	25	1,70-2,20
02037	1750	50X75	25	1,70-2,20
02038	2000	50X75	25	1,70-2,20



Tolleranza diametro filo +- 0,05

REALIZZIAMO RETE ELETTROSALDATA 50X75 ANTICADUTA CE



RETE ELETTROSALDATA PESANTE 50X75



ELETTROSALDATA ZINCATA ITALIANA PESANTE

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02049	1000	50X75	25	2,20
02050	1250	50X75	25	2,20
02051	1500	50X75	25	2,20
02052	1750	50X75	25	2,20
02053	2000	50X75	25	2,20



ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA ITALIANA PESANTE

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02054	1000	50X75	25	2,20 - 2,80
02055	1250	50X75	25	2,20 - 2,80
02056	1500	50X75	25	2,20 - 2,80
02057	1750	50X75	25	2,20 - 2,80
02058	2000	50X75	25	2,20 - 2,80



Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA



RETE ELETTROSALDATA ITALIANA ZINCATA

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02064	500	12X12	25	1,40
02065	600	12X12	25	1,40
02066	800	12X12	25	1,40
02067	1000	12X12	25	1,40
02124	1500	12X12	25	1,40
02125	2000	12X12	25	1,40
02138	500	12X12	10	1,00
02139	1000	12X12	10	1,00
02068	500	19X19	25	1,40
02069	600	19X19	25	1,40
02070	800	19X19	25	1,40
02071	1000	19X19	25	1,40
02123	1000	6X6	25	0,70
02063	1000	13X13	25	0,80
02082	1000	13X25	50	0,65
02072	500	12X25	25	1,40
02073	600	12X25	25	1,40
02074	800	12X25	25	1,40
02075	1000	12X25	25	1,40
02076	1000	25X25	25	1,60
02077	1000	50X25	25	1,90
02500	1250	50X25	25	1,90
02078	1500	50X25	25	1,90
02501	1750	50X25	25	1,90
02122	2000	50X25	25	1,90
02200	1000	50x50	25	1,90
02202	1500	50x50	25	1,90
02204	2000	50x50	25	1,90

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE ELETTROSALDATA PLASTIFICATA



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA PLASTIFICATA ITALIANA

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02083	500	12X12	25	1,20
02133	600	12X12	25	1,20
02127	800	12X12	25	1,20
02084	1000	12X12	25	1,20
02128	1200	12X12	25	1,20
02129	1500	12X12	25	1,20
02130	2000	12X12	25	1,20
02131	500	12X12	10	1,20
02132	1000	12X12	10	1,20
02134	500	16X16	25	1,20
02250	600	16X16	25	1,20
02251	800	16X16	25	1,20
02135	1000	16X16	25	1,20
02136	500	25X25	25	2,40
02086	1000	25X25	25	2,40
02137	1500	25X25	25	2,40
02087	1000	50X25	25	2,60
02088	1250	50X25	25	2,60
02089	1500	50X25	25	2,60
02090	1750	50X25	25	2,60
02091	2000	50X25	25	2,60
02092	1000	50X50	25	2,60
02094	1500	50X50	25	2,60
02096	2000	50X50	25	2,60
02212	2000	50X50	25	3,40
02213	2500	50X50	25	3,40

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE PER ALLEVAMENTO ANNODATA ZINCATA



RETE ALLEVAMENTO ITALIANA LEGGERA ZINCATA

CODICE	ALTEZZA mm	MAGLIA	ML.RT	FILO mm
02103	1000	8/15	50	1,70-2,20
02104	1200	9/15	50	1,70-2,20
02118	1400	12/15	50	1,70-2,20
02119	1000	8/15	100	1,70-2,20

RETE ALLEVAMENTO ITALIANA CLASSICA ZINCATA

CODICE	ALTEZZA mm	MAGLIA	ML.RT	FILO mm
02097	1000	8/15	50	1,90-2,50
02098	1200	9/15	50	1,90-2,50
02099	1400	12/15	50	1,90-2,50
02120	2000	20/15	50	1,90-2,50
02105	1000	8/15	100	1,90-2,50
02106	1000	8/30	100	1,90-2,50

RETE ALLEVAMENTO ITALIANA PESANTE ZINCATA

CODICE	ALTEZZA mm	MAGLIA	ML.RT	FILO mm
02100	1000	9/15	50	2,20-3,20
02101	1200	10/15	50	2,20-3,20
02102	1400	11/15	50	2,20-3,20

RETE ALLEVAMENTO ITALIANA EXTRA PESANTE FORTE ZINCATURA

CODICE	ALTEZZA mm	MAGLIA	ML.RT	FILO mm
05014	1000	9/15	50	3,00-4,00
05015	1200	10/15	50	3,00-4,00
05016	1400	11/15	50	3,00-4,00
05017	1700	12/15	50	3,00-4,00

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE PER ALLEVAMENTO A NODO SCORSOIO ZINCATA





RETE ALLEVAMENTO ITALIANA NODO SCORSOIO FORTE ZINCATURA

CODICE	ALTEZZAmm	MAGLIA	ML.RT	FILOmm
02160	1000	9/15	100	2,50-2,50
02161	1200	10/15	100	2,50-2,50
02162	1500	11/15	100	2,50-2,50
02163	2000	17/15	100	2,50-2,50
02164	2440	20/15	100	2,50-2,50

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE RECINZIONE ANIMALI DI GROSSA TAGLIA



RETE DOPPIA TORSIONE ZINCATA

FILO FORTE ZINCATURA

CODICE	MAGLIA	FILO mm.	DIMENSIONE ROTOLO
05008	8/10	2,50 / 3,00	H.1,00X25ML.
05009	8/10	2,50 / 3,00	H.1,25X25ML.
05010	8/10	2,50 / 3,00	H.1,50X25ML.
05011	8/10	2,50 / 3,00	H.1,75X25ML.
05012	8/10	2,50 / 3,00	H.2,00X25ML.
05013	8/10	2,50 / 3,00	H.2,50X25ML.
05019	8/10	2,50 / 3,00	H.3,00X25ML.



RETE DOPPIA TORSIONE PLASTIFICATA - PRODUZIONE A RICHIESTA

FILO FORTE ZINCATURA E PLASTIFICATO

CODICE	MAGLIA	FILO mm.	DIMENSIONE ROTOLO
05030	8/10	3,00 / 3,50	H.1,00X25ML.
05031	8/10	3,00 / 3,50	H.1,25X25ML.
05032	8/10	3,00 / 3,50	H.1,50X25ML.
05033	8/10	3,00 / 3,50	H.1,75X25ML.
05034	8/10	3,00 / 3,50	H.2,00X25ML.
05035	8/10	3,00 / 3,50	H.2,50X25ML.
05036	8/10	3,00 / 3,50	H.3,00X25ML.



Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA



RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA

CODICE	MAGLIA	FILO mm.	ALTEZZA mm	ML.RT
02150	16/2	0,70	500	25
02140	16/2	0,70	1000	25
02151	19/2	0,70	500	25
02152	19/2	0,70	1000	25
02153	19/2	0,70	1500	25
02154	19/2	0,70	2000	25
02155	25/3	0,80	500	25
02143	25/3	0,80	1000	25
02144	25/3	0,80	1500	25
02145	25/3	0,80	2000	25
02156	51/6	1,00	500	25
02146	51/6	1,00	1000	25
02147	51/6	1,00	1500	25
02148	51/6	1,00	2000	25
02110	19/2	0,70	1000	50
02111	19/2	0,70	1500	50
02112	19/2	0,70	2000	50
02113	25/3	0,80	1000	50
02114	25/3	0,80	1500	50
02115	25/3	0,80	2000	50
02116	51/6	1,00	1000	50
02117	51/6	1,00	1500	50

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

RETE TELA ZINCATA E RETE ORNAMENTALE



CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02301	1000	1X1	12,5	0,60
02302	1000	2X2	12,5	0,70
02303	1000	3X3	12,5	0,80
02304	1000	4X4	12,5	1,00



RETE ORNAMENTALE ZINCATA E PLASTIFICATA

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
02059	400	85X150	10	2,20 - 3,10
02060	650	85X150	10	2,20 - 3,10
02061	900	85X150	10	2,20 - 3,10
02062	1200	85X150	10	2,20 - 3,10

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

EASYPET



BOX MODULARE PER ANIMALI DOMESTICI

PANNELLO BOX COMPLETO DI BULLONI PER FISSAGGIO

CODICE	H.PANNELLOmm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	TAMPONATURA
21001	1000	1000	PREZINCATO	50X50
21002	1200	1000	PREZINCATO	50X50
21003	1500	1000	PREZINCATO	50X50
21004	1750	1000	PREZINCATO	50X50
21005	2000	1000	PREZINCATO	50X50

CANCELLO PEDONALE BOX COMPLETO DI CHIAVISTELLO E BULLONI PER FISSAGGIO

CODICE	H.CANCELLOmm.	L.CANCELLOmm.	FINITURA	L.APERTURA mm.
21101	1000	1000	PREZINCATO	900
21102	1200	1000	PREZINCATO	900
21103	1500	1000	PREZINCATO	900
21104	1750	1000	PREZINCATO	900
21105	2000	1000	PREZINCATO	900

A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE IL BOX VERNICIATO

RETE ORNAMENTALE ITALIANA



RETE PER STABILIZZAZIONE TERRENI



RETE PARAMASSI CERTIFICATA CE



CODICE	MAGLIA	FILO mm.	DIMENSIONE ROTOLO
05003	8/10	2,70 / 3,50	H.1,00X50ML.
05004	8/10	2,70 / 3,50	H.1,50X50ML.
05005	8/10	2,70 / 3,50	H.2,00X50ML.
05006	8/10	2,70 / 3,50	H.3,00X50ML.



MATERIALE CERTIFICATO CON MARCATURA CE, IN FILO D'ACCIAIO TRAFILATO CONFORME ALLE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA ALL'IMPIEGO E L'UTILIZZO DI PRODOTTI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE





NB.POSSIAMO REALIZZARE RETE PARAMASSI CERTIFICATA A MISURA

Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

GABBIONI ANNODATI CERTIFICATI CE



MATERIALE CERTIFICATO CON MARCATURA CE, IN FILO D'ACCIAIO TRAFILATO CONFORME ALLE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA ALL'IMPIEGO E L'UTILIZZO DI PRODOTTI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

CODICE	DIMENSIONI	FILO
05002	(A)2 X(B)1,00X(C)1	mm.2,70/3,50
05001	(A)2 X(B)0,50X(C)1	mm.2,70/3,50
05000	(A)1,5 X(B)1,00X(C)1	mm.2,70/3,50



NB. POSSIAMO REALIZZARE GABBIONI PLASTIFICATI

DIVISORIO (DIAFRAMMA) A RICHIESTA		
CODICE	**DIMENSIONI**	**FILO**
05042	(D)1 X(B)1,00	mm.2,70/3,50
05041	(D)1 X (B) 0,50	mm.2,70/3,50



NB. POSSIAMO REALIZZARE GABBIONI CERTIFICATI A MISURA

Tolleranza diametro filo ± 0,05

RETE PER STABILIZZAZIONE TERRENI



RECINZIONE CAMPI SPORTIVI



RETE SPORT RECINZIONE CAMPI SPORTIVI CERTIFICATA



GRIGLIA SPORT ZINCATA E PLASTIFICATA mm.4,20

CODICE	ALTEZZA mm.	MAGLIA mm.	ML.RT	FILO mm.
00099	1500	50X50	12,5	4,20
00100	2000	50X50	12,5	4,20
00101	2250	50X50	12,5	4,20
00102	2500	50X50	12,5	4,20
00103	3000	50X50	12,5	4,20

PALO TONDO D76X3 ZINCATO E VERNICIATO VERDE RAL 6005

CODICE	ALTEZZA mm.	TUBOLARE	DIAMETROmm.	SPESSORE mm.
03123	2500	TONDO	76	3,00
03124	3000	TONDO	76	3,00
03126	4000	TONDO	76	3,00
03130	5000	TONDO	76	3,00
03136	6000	TONDO	76	3,00

Certificazione UNI EN 13200-3 è riferita al sistema Recinzione Sport nel suo completo (rete sport, palo D76, saetta D60, cavo di tensionamento, ecc.) e per questo, per rendere la rete certificabile, deve essere realizzata l'intera recinzione con il sistema.

RETE DI CORDA A MISURA PER CAMPI SPORTIVI



CODICE	MAGLIA mm	FILATO	BORDATURA mm	DIMENSIONE	COLORE
04033	130 x 130	2,00	6,00	A MISURA	VERDE
04034	120 x 120	3,00	6,00	A MISURA	VERDE
04035	120 x 120	3,50	6,00	A MISURA	VERDE

NB. A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE RETE DI CORDA, CON DIVERSA MAGLIA E COLORE

CANCELLO EASY PANEL COMPLETO CON MARCATURA CE

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA CANCELLO	FINITURA
11052	A MISURA	PEDONALE	PREZINCATO E VERNICIATO
11053	A MISURA	DUE ANTE	PREZINCATO E VERNICIATO
11054	A MISURA	SCORREVOLE	PREZINCATO E VERNICIATO



PALETTI DA RECINZIONE TONDI

ZINCATI E VERNICIATI A FORNO STANDARD - TONDO 48

CODICE	ALTEZZA mm	FERRO	SPESSORE mm
03073	1200	TONDO	48 x 1,50
03074	1500	TONDO	48 x 1,50
03075	1750	TONDO	48 x 1,50
03076	2000	TONDO	48 x 1,50
03077	2300	TONDO	48 x 1,50
03078	2500	TONDO	48 x 1,50
03079	2900	TONDO	48 x 1,50

ZINCATI SENDZIMIR STANDARD - TONDO 48

CODICE	ALTEZZA mm	FERRO	SPESSORE mm
03087	1200	TONDO	48 x 1,50
03088	1500	TONDO	48 x 1,50
03089	1750	TONDO	48 x 1,50
03090	2000	TONDO	48 x 1,50
03091	2300	TONDO	48 x 1,50
03092	2500	TONDO	48 x 1,50
03093	3000	TONDO	48 x 1,50

ZINCATI E VERNICIATI A FORNO PESANTI - TONDO 60

CODICE	ALTEZZA mm	FERRO	SPESSORE mm
03080	2500	TONDO	60 x 2,00
03081	2900	TONDO	60 x 2,00
03082	3500	TONDO	60 x 2,00
03083	4000	TONDO	60 x 2,00
03084	4500	TONDO	60 x 2,00
03085	5000	TONDO	60 x 2,00
03086	6000	TONDO	60 x 2,00

ZINCATI SENDZIMIR PESANTI - TONDO 60

CODICE	ALTEZZA mm	FERRO	SPESSORE mm
03094	2500	TONDO	60 x 2,00
03095	3000	TONDO	60 x 2,00
03096	3500	TONDO	60 x 2,00
03097	4000	TONDO	60 x 2,00
03098	4500	TONDO	60 x 2,00
03099	5000	TONDO	60 x 2,00
03100	6000	TONDO	60 x 2,00







A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE PALI TONDI CON ALTEZZA A MISURA, CON DIAMETRI E SPESSORI DIVERSI

SAETTA PALO TONDO ED ACCESSORI

CODICE	DIAMETRO	ALTEZZA mm	FINITURA
03150	48 x 1,50	2300	ZINCATO
03151	48 x 1,50	2600	ZINCATO
03152	60 x 2,00	2300	ZINCATO
03153	60 x 2,00	2600	ZINCATO
03154	48 x 1,50	2300	ZINCATO E VERNICIATO
03155	48 x 1,50	2600	ZINCATO E VERNICIATO
03156	60 x 2,00	2300	ZINCATO E VERNICIATO
03157	60 x 2,00	2600	ZINCATO E VERNICIATO
03158	76 x 2,00	2600	ZINCATO E VERNICIATO
03159	76 x 2,00	3000	ZINCATO E VERNICIATO



COLLARE PER PALO TONDO COMPLETO DI VITI E DADI

CODICE	DIAMETRO	FINITURA
04037	48	ZINCATO
04038	60	ZINCATO
04039	48	ZINCATO E VERNICIATO
04040	60	ZINCATO E VERNICIATO
04076	76	ZINCATO E VERNICIATO



TAPPO PVC PER PALO TONDO

CODICE	SCATOLA	DIAMETRO
04041	100	48
04042	100	60
04097	100	76





RECINZIONE CAMPI SPORTIVI



PALETTI DA RECINZIONE



PALETTI DA RECINZIONE A "T"



Materia prima
Acciaio laminato a caldo in Fe 430 B UNI EN 10027-1 per T30 e T35 - S275 JR

Finitura	
Grezzi	Materiali in acciaio laminato
Plasticati	Acciaio laminato a caldo, sabbiato fosfato e con rivestimento in polvere poliestere nel colore Verde RAL 6005.
Zincati	Acciaio laminato con rivestimento di Zinco tramite processo di Zincatura a caldo.

h. 100
n° 4 fori ø 8



h. 125
n° 5 fori ø 8



h. 150
n° 5 fori ø 8



h. 175
n° 5 fori ø 8



h. 200
n° 6 fori ø 8



h. 225
n° 6 fori ø 8



h. 250
n° 6 fori ø 8



h.290/300
n°6 fori ø 8



PALETTI DA RECINZIONE A "T" STANDARD

PLASTIFICATI - STANDARD

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03001	1000	"T"	30X30X3
03002	1250	"T"	30X30X3
03003	1500	"T"	30X30X3
03004	1750	"T"	30X30X3
03005	2000	"T"	35X35X3,50
03006	2250	"T"	35X35X3,50
03007	2500	"T"	35X35X3,50
03008	2900	"T"	35X35X4,00

PLASTIFICATI - ECONOMICI

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03009	2000	"T"	30X30X3
03010	2250	"T"	30X30X3
03011	2500	"T"	30X30X3

ZINCATI A CALDO SECONDO NORME UNI - STANDARD

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03012	1000	"T"	30X30X3
03013	1250	"T"	30X30X3
03014	1500	"T"	30X30X3
03015	1750	"T"	30X30X3
03016	2000	"T"	35X35X3,50
03017	2250	"T"	35X35X3,50
03018	2500	"T"	35X35X3,50
03019	3000	"T"	35X35X4,00

ZINCATI A CALDO SECONDO NORME UNI - ECONOMICI

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03020	2000	"T"	30X30X3
03021	2250	"T"	30X30X3
03022	2500	"T"	30X30X3

PALETTO "T" 30X3,00

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	**30**
B	**30**
C	**3**

PALETTO "T" 35X3,50

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	**35**
B	**35**
C	**3,5**

PALETTO "T" 35X4,00

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	**35**
B	**35**
C	**4,00**





PALETTI DA RECINZIONE A "T" PESANTI

PLASTIFICATI - T40X40X5

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03023	1250	''T''	40X40X5
03024	1500	''T''	40X40X5
03025	1750	''T''	40X40X5
03026	2000	''T''	40X40X5
03027	2250	''T''	40X40X5
03028	2500	''T''	40X40X5
03029	2900	''T''	40X40X5

ZINCATI A CALDO SECONDO NORME UNI - T40X40X5

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03030	1250	''T''	40X40X5
03031	1500	''T''	40X40X5
03032	1750	''T''	40X40X5
03033	2000	''T''	40X40X5
03034	2250	''T''	40X40X5
03035	2500	''T''	40X40X5
03036	3000	''T''	40X40X5

PLASTIFICATI - T50X50X6

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03037	2000	''T''	50X50X6
03038	2500	''T''	50X50X6
03039	2900	''T''	50X50X6

ZINCATI A CALDO SECONDO NORME UNI - T50X50X6

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03040	2000	''T''	50X50X6
03041	2500	''T''	50X50X6
03042	3000	''T''	50X50X6

PALETTO "T" 40X5,00

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	40
B	40
C	5



PALETTO "T" 50X6,00

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	50
B	50
C	6





PALETTI CON OFFENDICOLO 45° A "T"



PLASTIFICATI - STANDARD

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03201	1500 (1000+500)	''T''	30X30X3
03202	1750 (1250+500)	''T''	30X30X3
03203	2000 (1500+500)	''T''	35X35X3,50
03204	2250 (1750+500)	''T''	35X35X3,50
03205	2500 (2000+500)	''T''	35X35X4,00
03206	3000 (2500+500)	''T''	35X35X4,00

ZINCATI A CALDO SECONDO NORME UNI - STANDARD

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.
03221	1500 (1000+500)	''T''	30X30X3
03222	1750 (1250+500)	''T''	30X30X3
03223	2000 (1500+500)	''T''	35X35X3,50
03224	2250 (1750+500)	''T''	35X35X3,50
03225	2500 (2000+500)	''T''	35X35X4,00
03226	3000 (2500+500)	''T''	35X35X4,00

REALIZZIAMO PALETTI DA RECINZIONE A''T'' A MISURA

PALETTI DA RECINZIONE A "T" CON PIASTRA

PLASTIFICATI CON PIASTRA

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.	PIASTRA mm.
03043	1050	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03044	1300	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03045	1550	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03046	1800	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03047	2050	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03048	2300	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03049	2550	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.

PREZINCATI CON PIASTRA

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	SPESSORE mm.	PIASTRA mm.
03050	1050	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03051	1300	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03052	1550	"T"	30X30X3	80X60X8mm.
03053	1800	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03054	2050	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03055	2300	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.
03056	2550	"T"	35X35X3,50	100X60X8mm.

PALETTO "T" 35X35X3,50



PALETTO "T" CON PIASTRA	
PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	35
B	35
C	3,50
D	100
E	60
F	14
H	8



PALETTO "T" 30X30X3,00



PALETTO "T" CON PIASTRA	
PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	30
B	30
C	3,00
D	80
E	60
F	14
H	8



SAETTA DA RECINZIONE AD "L" STANDARD

PLASTIFICATE - "L"

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	PER PALI H.mm.	SPESSORE mm.
03057	1200	''L''	1250	25X25X3
03058	1500	''L''	1500/1750	25X25X3
03059	2000	''L''	2000/2250	25X25X3
03060	2250	''L''	2500/2950	25X25X3

ZINCATE A CALDO SECONDO NORME UNI - "L"

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	PER PALI H.mm.	SPESSORE mm.
03061	1200	''L''	1250	25X25X3
03062	1500	''L''	1500/1750	25X25X3
03063	2000	''L''	2000/2250	25X25X3
03064	2250	''L''	2500/2950	25X25X3

SAETTA "L"

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	25
B	25
C	3





SAETTA DA RECINZIONE AD ''U'' RINFORZATA

PLASTIFICATE - "U"

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	PER PALI H.mm.	SPESSORE mm.
03065	1200	''U''	1250	25X12X3,5
03066	1500	''U''	1500/1750	25X12X3,5
03067	2000	''U''	2000/2250	25X12X3,5
03068	2250	''U''	2500/2950	25X12X3,5

ZINCATE A CALDO SECONDO NORME UNI - "U"

CODICE	ALTEZZA mm.	FERRO	PER PALI H.mm.	SPESSORE mm.
03069	1200	''U''	1250	25X12X3,5
03070	1500	''U''	1500/1750	25X12X3,5
03071	2000	''U''	2000/2250	25X12X3,5
03072	2250	''U''	2500/2950	25X12X3,5

SAETTA "U"

PARTICOLARE	DIMENSIONE mm.
A	25
B	12
C	3,5





PALETTI CON PIEGA MILITARE AD "Y"



FILI METALLICI



FILO PREPESATO 25Kg CERTIFICATO

FILO ZINCATO

CODICE	MISURA	mm.	Kg.ROTOLO	ML.ROTOLO Kg.25 ca	LUNGHEZZA ML AL KG ca
04047	12	1,70	25,00	1250,00	50,00
04007	13	1,90	25,00	1100,00	44,00
04008	14	2,20	25,00	837,50	33,50
04009	16	2,70	25,00	537,50	21,50
04010	17	3,00	25,00	450,00	18,00
04011	18	3,50	25,00	300,00	12,00
04012	19	4,00	25,00	250,00	10,00
04013	21	5,00	25,00	162,50	6,50
04014	23	6,00	25,00	112,50	4,50



FILO COTTO NERO

C O D IC E	MISURA	mm.	Kg.ROTOLO	ML.ROTOLO Kg.25 ca	LUNGHEZZA ML AL KG ca
04015	12	1,80	25,00	1250,00	50,00
04016	13	1,90	25,00	1012,50	40,50
04017	14	2,20	25,00	837,50	33,50
04048	16	2,70	25,00	537,50	21,50
04018	17	3,00	25,00	450,00	18,00
04019	19	4,00	25,00	250,00	10,00
04020	21	5,00	25,00	162,50	6,50



FILO ZINCATO E PLASTIFICATO

CODICE	MISURA	mm.	Kg.ROTOLO	ML.ROTOLO Kg.25 ca	LUNGHEZZA ML AL KG ca
04021	12	2,10	25,00	1050,00	42,00
04022	13	2,60	25,00	862,50	34,50
04023	16	3,10	25,00	487,50	19,50
04024	18	4,00	25,00	275,00	11,00



NB.POSSIAMO REALIZZARE FILO RADDRIZZATO A MISURA



FILO PER AGRICOLTURA CERTIFICATO



FILO VIGNA ZnAl95-5 ALL.5% Rm1100-1300 N/mm2

CODICE	MISURA	mm.	Kg.ROTOLO	ML.ROTOLO Kg.25 ca	LUNGHEZZA ML AL KG ca
04061	12	1,80	25,00	1250,00	50,00
04062	13	1,90	25,00	1100,00	44,00
04063	14	2,20	25,00	837,50	33,50
04064	15	2,50	25,00	725,00	29,00
04065	16	2,70	25,00	537,50	21,50
04066	17	3,00	25,00	450,00	18,00
04067	18	3,50	25,00	300,00	12,00

FILO VIGNA ZnAl95-5 ALL.10% Rm700-900 N/mm2

CODICE	MISURA	mm.	Kg.ROTOLO	ML.ROTOLO Kg.25 ca	LUNGHEZZA ML AL KG ca
04052	12	1,80	25,00	1250,00	50,00
04053	13	1,90	25,00	1100,00	44,00
04054	14	2,20	25,00	837,50	33,50
04055	15	2,50	25,00	725,00	29,00
04056	16	2,70	25,00	537,50	21,50
04057	17	3,00	25,00	450,00	18,00
04058	18	3,50	25,00	300,00	12,00
04059	19	4,00	25,00	250,00	10,00

FILO SPINATO A 2 FILI - 4 PUNTE



ZINCATO

CODICE	ROTOLO ML	FILO mm.
04000	100	1,70
04001	100	2,20
04002	200	2,20
04102	100	2,70

ZINCATO E PLASTIFICATO

CODICE	ROTOLO ML	FILOmm.
04003	100	2,10-2,70





Tolleranza diametro filo ***+- 0,05***

CONCERTINA MILITARE



CODICE	TIPOLOGIA	ML.RT ca	DIAMETRO mm.
04005	MODELLO FILO SPINATO FORTE ZINCATURA	20	800
04105	MODELLO FILO SPINATO FORTE ZINCATURA	16	1.000





CODICE	TIPOLOGIA	ML.RT ca	DIAMETRO mm.
04006	MODELLO NATO CON LAME A RASOIO FORTE ZINCATURA	8	600
04106	MODELLO NATO CON LAME A RASOIO FORTE ZINCATURA	15	900



Tolleranza diametro filo ± 0,05

PALI DA VIGNA A RICHIESTA



ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA



FILO TENDIRETE, LEGATURA E ACCESSORI

BOBINE FILO ZINCATO			
CODICE	**ML.RT**	**SCATOLA**	**MISURA mm.**
04025	100	10	1,50
04100	100	10	2,20
04026	100	5	2,70



BOBINE FILO ZINCATO E PLASTIFICATO			
CODICE	**ML.RT**	**SCATOLA**	**MISURA mm.**
04028	100	10	1,20 - 1,80
04101	100	10	2,20 - 2,80
04029	100	5	2,70 - 3,10



BOBINETTE FILO ZINCATO			
CODICE	**ML.RT**	**SCATOLA**	**MISURA mm.**
04032	25	40	1,00



BOBINETTE FILO ZINCATO E PLASTIFICATO			
CODICE	**ML.RT**	**SCATOLA**	**MISURA mm.**
04036	25	25	1,00 - 1,70



TENDIFILO		
CODICE	**TIPOLOGIA**	**SCATOLA**
04030	ZINCATO	100
04031	PLASTIFICATO	100



ARTIGLIO DI TRAZIONE		
CODICE	**TIPOLOGIA**	**SCATOLA**
04095	ARTIGLIO ZINCATO	5





PINZA PER POSA IN OPERA RECINZIONI



PINZA CON CARICATORE		
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CONFEZIONE**
04080	PINZA CON CARICATORE	1



GRAFFETTE OMEGA 20 F2,00mm		
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CONFEZIONE**
04085	GRAFFETTE ZINCATE	200
04090	GRAFFETTE PVC VERDE	200



Resistenza del filo 450-600 N/mm²

CUCITRICE PER POSA IN OPERA GABBIONI METALLICI



CUCITRICE MANUALE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PZ.
04082	CUCITRICE PER GABBIONI	1



A RICHIESTA E' POSSIBILE NOLEGGIARE LA CUCITRICE PER GABBIONI

GRAFFE ZINCO ALLUMINIO F3,00mm

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PZ.
04084	GRAFFE ZINCO ALLUMINIO	1600



Resistenza del filo 1750-1950 N/mm²

CANCELLO EASY GARDEN



CANCELLO EASY H1000			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
04070	H1000 x 1220 L	50 x 50 F4	PREZINCATO
04071	H1000 x 1220 L	50 x 50 F4	VERNICIATO VERDE RAL 6005 O GRIGIO RAL 7016

CANCELLO EASY H1500			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
04072	H1500 x 1220 L	50 x 50 F4	PREZINCATO
04073	H1500 x 1220 L	50 x 50 F4	VERNICIATO VERDE RAL 6005 O GRIGIO RAL 7016

CANCELLO EASY H2000			
CODICE	**DIMENSIONI mm.**	**TAMPONATURA CANCELLO**	**FINITURA**
04074	H2000 x 1220 L	50 x 50 F4	PREZINCATO
04075	H2000 x 1220 L	50 x 50 F4	VERNICIATO VERDE RAL 6005 O GRIGIO RAL 7016

COMPLETO DI COLONNE, SERRATURA MANUALE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

NB. COLONNE A CEMENTARE O CON LA PIASTRA DA INDICARE IN FASE D'ORDINE

ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA

RECINZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO - VT



SIDERURGIA



RETE ONDULATA



RETE ONDULATA MAGLIA QUADRA					
CODICE GREZZO	**CODICE ZINCATO**	**MAGLIA**	**FILO mm.**	**DIMENSIONI mm.**	**PESO TEORICO**
09001	**09009**	10X10	2,00	2000X1000	Kg.8,50
09002	**09010**	10X10	3,00	2000X1000	Kg.17,00
09092	**09192**	15X15	2,50	2000X1000	Kg.10,00
09003	**09011**	20X20	3,00	2000X1000	Kg.11,00
09004	**09012**	30X30	3,00	2000X1000	Kg.7,00
09005	**09013**	30X30	3,50	2000X1000	Kg.13,00
09006	**09014**	40X40	4,00	2000X1000	Kg.10,50
09007	**09015**	50X50	5,00	2000X1000	Kg.10,50

RETE ONDULATA MAGLIA RETTANGOLARE					
CODICE GREZZO	**CODICE ZINCATO**	**MAGLIA**	**FILO mm.**	**DIMENSIONI mm.**	**PESO TEORICO**
09008	**09016**	30X10	3,00	2000X1000	Kg.14,00

PRODUCIAMO RETE ONDULATA A ROMBO
PRODUCIAMO RETE ONDULATA A MISURA

Tolleranza diametro filo +/- 0,05

RETE ELETTROSALDATA



RETE ELETTROSALDATA MAGLIA QUADRA				
CODICE GREZZO	**CODICE ZINCATO**	**MAGLIA**	**FILO mm.**	**DIMENSIONI mm.**
09017	**09027**	30X30	3,00	2000X1000
09018	**09028**	40X40	4,00	2000X1000
09019	**09029**	50X50	4,00	2000X1000
09020	**09030**	50X50	5,00	2000X1000
09021	**09031**	30X30	3,00	2400X1200
09022	**09032**	40X40	4,00	2400X1200
09023	**09033**	50X50	4,00	2400X1200
09024	**09034**	50X50	5,00	2400X1200
09200	**09210**	50X50	4,00	3000X1500
09201	**09211**	50X50	4,00	3000X2000
09202	**09212**	100X100	5,00	3000X2000
09203	**09213**	100X100	6,00	3000X2000

RETE ELETTROSALDATA MAGLIA RETTANGOLARE				
CODICE GREZZO	**CODICE ZINCATO**	**MAGLIA**	**FILO mm.**	**DIMENSIONI mm.**
09025	**09035**	105X15	3,00	2400X1200
09026	**09036**	60X11	3,00	2400X1200

PRODUCIAMO RETE ELETTROSALDATA A MISURA

Tolleranza diametro filo +/- 0,05

LAMIERA FORATA FORO TONDO



CODICE GREZZO	CODICE ZINCATO	FORMATO mm.	SPESSORE mm.	FORO
80030	88030	2000 x 1000	1,00	R3
80031	88031	2000 x 1000	1,50	R3
80032	88032	2000 x 1000	2,00	R3
80033	88033	3000 x 1500	1,00	R3
80034	88034	3000 x 1500	1,50	R3
80035	88035	3000 x 1500	2,00	R3
80040	88040	2000 x 1000	1,00	R4
80041	88041	2000 x 1000	1,50	R4
80042	88042	2000 x 1000	2,00	R4
80043	88043	3000 x 1500	1,00	R4
80044	88044	3000 x 1500	1,50	R4
80045	88045	3000 x 1500	2,00	R4
80050	88050	2000 x 1000	1,00	R5
80051	88051	2000 x 1000	1,50	R5
80052	88052	2000 x 1000	2,00	R5
80053	88053	3000 x 1500	1,00	R5
80054	88054	3000 x 1500	1,50	R5
80055	88055	3000 x 1500	2,00	R5
80060	88060	2000 x 1000	1,00	R6
80061	88061	2000 x 1000	1,50	R6
80062	88062	2000 x 1000	2,00	R6
80063	88063	3000 x 1500	1,00	R6
80064	88064	3000 x 1500	1,50	R6
80065	88065	3000 x 1500	2,00	R6
80080	88080	2000 x 1000	1,00	R8
80081	88081	2000 x 1000	1,50	R8
80082	88082	2000 x 1000	2,00	R8
80083	88083	3000 x 1500	1,00	R8
80084	88084	3000 x 1500	1,50	R8
80085	88085	3000 x 1500	2,00	R8
80100	88100	2000 x 1000	1,00	R10
80101	88101	2000 x 1000	1,50	R10
80102	88102	2000 x 1000	2,00	R10
80103	88103	3000 x 1500	1,00	R10
80104	88104	3000 x 1500	1,50	R10
80105	88105	3000 x 1500	2,00	R10
80120	88120	2000 x 1000	1,00	R12
80121	88121	2000 x 1000	1,50	R12
80122	88122	2000 x 1000	2,00	R12
80123	88123	3000 x 1500	1,00	R12
80124	88124	3000 x 1500	1,50	R12
80125	88125	3000 x 1500	2,00	R12
80150	88150	2000 x 1000	1,00	R15
80151	88151	2000 x 1000	1,50	R15
80152	88152	2000 x 1000	2,00	R15
80153	88153	3000 x 1500	1,00	R15
80154	88154	3000 x 1500	1,50	R15
80155	88155	3000 x 1500	2,00	R15
80200	88200	2000 x 1000	1,00	R20
80201	88201	2000 x 1000	1,50	R20
80202	88202	2000 x 1000	2,00	R20
80203	88203	3000 x 1500	1,00	R20
80204	88204	3000 x 1500	1,50	R20
80205	88205	3000 x 1500	2,00	R20

REALIZZIAMO A RICHIESTA LAMIERA FORATA mm 1250 x 2500 O A MISURA

NB. Il passo di foratura è quello standard della nostra produzione.

Eventuali passi specifici devono essere espressamente indicati in fase di richiesta d'offerta o di conferma d'ordine.

LAMIERA PRODUZIONI STANDARD



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm.	FINITURA	SPESSORE
88751	LAMIERA STIRATA M50X114H20	2000X1000	ZINCATO	15/10
88755	LAMIERA STIRATA M50X114H20	3000X1500	ZINCATO	15/10
88760	LAMIERA STIRATA M30X62H15	2000X1000	ZINCATO	15/10
88510	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	ZINCATO	10/10
88511	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	ZINCATO	15/10
88512	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	ZINCATO	20/10
80510	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	GREZZO	10/10
80511	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	GREZZO	15/10
80512	LAMIERA QUADRO C10 U15	2000X1000	GREZZO	20/10
88505	LAMIERA FANTASIA CR505	2000X1000	ZINCATO	10/10
88900	LAMIERA MANDORLATA	2000X1000	**ALLUMINIO**	20/10+M
88905	LAMIERA MANDORLATA	3000X1500	**ALLUMINIO**	20/10+M

A RICHIESTA REALIZZIAMO LAMIERE STIRATE, FORO QUADRO, MANDORLATE E FANTASIA, IN DIVERSI FORMATI, SPESSORI E FINITURE PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA PROGETTUALE

SCANSIONAMI

CATALOGO PRODUZIONE

LAMIERA GRECATA ZINCATA







Sormonto ad una greca



SPESSORI DISPONIBILI

- Acciaio 5/10, acciaio 6/10, acciaio 8/10
- Alluminio 8/10

CODICE	SVILUPPO mm.	PANNELLO L.mm.	PESO TEORICO Kg/ML.	SPESSORE	FINITURA
06001	915	2000	6,00	6/10	ZINCATO
06002	915	3000	6,00	6/10	ZINCATO
06003	915	4000	6,00	6/10	ZINCATO
06004	915	5000	6,00	6/10	ZINCATO
06005	915	6000	6,00	6/10	ZINCATO
06006	915	7000	6,00	6/10	ZINCATO

E' POSSIBILE REALIZZARE PANNELLI IN LAMIERA GRECATA DI LUNGHEZZA A MISURA

LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA

COLORE ROSSO SIENA					
CODICE	**SVILUPPO mm.**	**PANNELLO mm.**	**PESO TEORICO Kg/ML.**	**SPESSORE**	**FINITURA**
06007	915	2000	6,00	6/10	ROSSO SIENA
06008	915	3000	6,00	6/10	ROSSO SIENA
06009	915	4000	6,00	6/10	ROSSO SIENA
06010	915	5000	6,00	6/10	ROSSO SIENA
06011	915	6000	6,00	6/10	ROSSO SIENA
06012	915	7000	6,00	6/10	ROSSO SIENA

COLORE MARRONE TDM					
CODICE	**SVILUPPO mm.**	**PANNELLO mm.**	**PESO TEORICO Kg/ML.**	**SPESSORE**	**FINITURA**
06013	915	2000	6,00	6/10	MARRONE TDM
06014	915	3000	6,00	6/10	MARRONE TDM
06015	915	4000	6,00	6/10	MARRONE TDM
06016	915	5000	6,00	6/10	MARRONE TDM
06017	915	6000	6,00	6/10	MARRONE TDM
06018	915	7000	6,00	6/10	MARRONE TDM

COLORE VERDE MUSCHIO					
CODICE	**SVILUPPO mm.**	**PANNELLO mm.**	**PESO TEORICO Kg/ML.**	**SPESSORE**	**FINITURA**
06025	915	2000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO
06026	915	3000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO
06027	915	4000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO
06028	915	5000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO
06029	915	6000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO
06030	915	7000	6,00	6/10	VERDE MUSCHIO

COLORE BIANCO GRIGIO					
CODICE	**SVILUPPO mm.**	**PANNELLO mm.**	**PESO TEORICO Kg/ML.**	**SPESSORE**	**FINITURA**
06019	915	2000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO
06020	915	3000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO
06021	915	4000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO
06022	915	5000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO
06023	915	6000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO
06024	915	7000	6,00	6/10	BIANCO GRIGIO

E' POSSIBILE REALIZZARE PANNELLI IN LAMIERA GRECATA LUNGHEZZA A MISURA

PANNELLO LAMIERA ONDULATA E LISCIA



CARATTERISTICHE TECNICHE			
SPESSORE	**LUNGHEZZA**	**PESO**	
	2000 x 900	+/- 4,00 Kg per foglio	
0,25	3000 x 900	+/- 6,00 Kg per foglio	2,00
	4000 x 900	+/- 8,00 Kg per foglio	

CODICE	PANNELLO H.	PANNELLO L.	PESO TEORICO Kg	SPESSORE	FINITURA
06047	900	2000	4,00	0,25	ZINCATO
06147	900	2500	5,00	0,25	ZINCATO
06048	900	3000	6,00	0,25	ZINCATO
06049	900	4000	8,00	0,25	ZINCATO



CARATTERISTICHE TECNICHE			
SPESSORE	**LUNGHEZZA**	**PESO**	
0,25	2000 x 1000	+/- 4,00 Kg per foglio	2,00

CODICE	PANNELLO H.	PANNELLO L.	PESO TEORICO Kg	SPESSORE	FINITURA
06095	1000	2000	4,00	0,25	ZINCATO

LAMIERA GRECATA DA SOLAIO







CODICE	SPESSORE	PESOKG/ML	TIPOLOGIA	L.mm.
06101	8/10	6,40	LAMIERA ZINCATA DA SOLAIO MODELLO EGB210	600
06105	10/10	7,90	LAMIERA ZINCATA DA SOLAIO MODELLO EGB210	600

E' POSSIBILE REALIZZARE LAMIERA SOLAIO IN ALTRI SPESSORI A RICHIESTA

LAMIERA LASTRA COPPO





COLORE ROSSO COPPO

CODICE	PANNELLO H.	PANNELLO L.	PANNELLO m²
06031	1,06	2,15	2,28
06032	1,06	3,15	3,34
06033	1,06	4,15	4,40
06034	1,06	5,15	5,46
06035	1,06	6,15	6,52



COLORE COPPO ANTICATO

CODICE	PANNELLO H.	PANNELLO L.	PANNELLO m²
06036	1,06	2,15	2,28
06037	1,06	3,15	3,34
06038	1,06	4,15	4,40
06039	1,06	5,15	5,46
06040	1,06	6,15	6,52



SEMICOLMO COPPO

CODICE	PASSO	LUNGHEZZA	TIPOLOGIA
06050	200	3,20	ROSSO COPPO
06051	200	3,20	COPPO ANTICATO



ACCESSORI POSA IN OPERA COPERTURE



CODICE	SVILUPPO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE ARTICOLO
06500	915	670	COLMO PER GRECATA ZINCATO
06501	915	670	COLMO PER GRECATA ROSSO SIENA
06502	915	670	COLMO PER GRECATA MARRONE TDM
06503	915	670	COLMO PER GRECATA BIANCO GRIGIO
06504	915	670	COLMO PER GRECATA VERDE MUSCHIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	DIMENSIONI
06052	CAPPELLOTTO LAMIERA ZINCATA	46X17
06053	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA ROSSO SIENA	46X17
06054	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA MARRONE TDM	46X17
06055	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA BIANCO GRIGIO	46X17
06056	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA VERDE MUSCHIO	46X17
06057	CAPPELLOTTO LAMIERA COIBENTATA ZINCATA	46X25
06058	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA COIBENTATA ROSSO SIENA	46X25
06059	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA COIBENTATA MARRONE TDM	46X25
06060	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA COIBENTATA BIANCO GRIGIO	46X25
06061	CAPPELLOTTO LAMIERA PREVERNICIATA COIBENTATA VERDE MUSCHIO	46X25
06062	CAPPELLOTTO MEZZOTONDO ROSSO COPPO	46X50
06064	COPRIVITE TESTA ESAGONALE VERNICIATO ROSSO SIENA	CHIAVE 10
06065	COPRIVITE TESTA ESAGONALE VERNICIATO MARRONE TDM	CHIAVE 10
06066	COPRIVITE TESTA ESAGONALE VERNICIATO BIANCO GRIGIO	CHIAVE 10
06067	COPRIVITE TESTA ESAGONALE VERNICIATO VERDE MUSCHIO	CHIAVE 10
06068	RONDELLA PVC SOTTOVITE	CHIAVE 10
06069	GUARNIZIONE BATZ ZINCATA	6X22
06070	GUARNIZIONE BATZ PREVERNICIATA ROSSO COPPO	6X22
06071	GUARNIZIONE BATZ PREVERNICIATA MARRONE TDM	6X22
06072	GUARNIZIONE BATZ PREVERNICIATA BIANCO GRIGIO	6X22
06073	GUARNIZIONE BATZ PREVERNICIATA VERDE MUSCHIO	6X22

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	DIMENSIONI
06074	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X60
06075	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X70
06076	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X80
06077	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X90
06078	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X100
06079	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X120
06080	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X150
06081	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X180
06082	VITE MORDENTE PER LEGNO	6X200
06083	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X60
06084	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X70
06085	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X80
06086	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X90
06087	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X100
06088	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X120
06089	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X150
06090	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X180
06091	VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO	6,3X200



NB. POSSIAMO FORNIRE ACCESSORI PER COPERTURE NON PRESENTI NEL CATALISTINO

GRATE GRIGLIATO ORIZZONTALE



CODICE GREZZO	CODICE ZINCATO	MAGLIA mm.	PIATTO mm.	FORMATO mm.
09037	09049	15X76	25X2	6100X1000
09038	09050	15X76	25X3	6100X1000
09039	09051	15X76	30X2	6100X1000
09040	09052	15X76	30X3	6100X1000
09041	09053	15X76	40X3	6100X1000
09042	09054	25X76	25X2	6100X1000
09043	09055	25X76	25X3	6100X1000
09044	09056	25X76	30X2	6100X1000
09045	09057	25X76	30X3	6100X1000
09046	09058	25X76	40X3	6100X1000

CODICE GREZZO	CODICE ZINCATO	MAGLIA mm.	PIATTO mm.	FORMATO mm.
09150	09155	62X132	25X2	6100X1550
09151	09156	62X132	25X3	6100X1550
09152	09157	62X132	25X2	6100X1870
09153	09158	62X132	25X3	6100X1870
09154	09159	62X66	25X2	6100X1870

E' POSSIBILE REALIZZARE GRATE IN GRIGLIATO CON MAGLIA E PIATTO NON PRESENTI NEL CATALOGO

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
19108	FERMAGRIGLIATO ZINCATO MAGLIA 15X76
19109	FERMAGRIGLIATO ZINCATO MAGLIA 25X76

GRADINO ZINCATO IN GRIGLIATO E GRIGLIE

CODICE	MAGLIA mm.	PIATTO mm.	DIMENSIONI mm.	PESO Kg.
09061	15X76	30X2	1000X250	13,00
09062	15X76	30X2	1200X315	15,50
09063	25X76	25X2	800X265	6,00
09064	25X76	25X3	1000X265	10,00



MAGLIA mm.15X76 - PIATTO mm.30X2 - DIMENSIONI mm.1200X315 - MISURA A NORMA

GRIGLIA BORDATA E ZINCATA PESANTE

CODICE	MAGLIA	PIATTO mm.	DIMENSIONI mm.	PESO Kg.
09065	15X76	25X2	150X1000	4,40
09066	15X76	25X2	200X1000	5,90
09067	15X76	25X2	250X1000	7,40
09068	15X76	25X2	300X1000	9,00
09069	15X76	25X2	500X1000	14,80
09070	15X76	30X2	1000X1000	29,50
09071	25X76	30X3	150X1000	5,40
09072	25X76	30X3	200X1000	7,10
09073	25X76	30X3	250X1000	9,00
09074	25X76	30X3	300X1000	10,70
09075	25X76	30X3	500X1000	17,90
09076	25X76	30X3	1000X1000	35,80



POSSIAMO REALIZZARE GRIGLIE IN DIVERSE MAGLIE, PIATTI E MISURE

GRIGLIA C/TELAIO ZINCATA PER CANALETTA

CODICE	MAGLIA	PIATTO mm.	DIMENSIONI mm.
09077	33X33	25X2	100X1000
09078	33X33	25X2	150X1000
09079	33X33	25X2	200X1000
09080	33X33	25X2	250X1000
09081	33X33	25X2	300X1000
09082	33X33	25X2	400X1000
09083	33X33	25X2	500X1000
09084	33X33	25X2	200X200
09085	33X33	25X2	300X300
09086	33X33	25X2	400X400



CHIUSINI C/TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

CODICE	TIPOLOGIA	ALTEZZA mm.	DIMENSIONI mm.
09250	RIGATO	15	100X100
09251	RIGATO	15	150X150
09252	RIGATO	15	200X200
09253	RIGATO	15	150X120
09254	RIGATO	15	200X100
09255	RIGATO	15	250X150
09260	SIFONATO	40	90X90
09261	SIFONATO	70	100X100
09262	SIFONATO	80	150X150
09263	SIFONATO	100	200X200
09264	SIFONATO	130	250X250



SIDERURGIA



EDILIZIA



RECINZIONE PROVVISORIA 4T



CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	MAGLIA mm.
07001	3500X2000H	35 PANNELLI	4 TUBI	280X100
07005	3500X1000H	35 PANNELLI	4 TUBI	280X100
07008	1700X2000H	35 PANNELLI	4 TUBI	280X100







DATI TECNICI

- **Peso teorico: 12 Kg**

La recinzione mobile è un sistema di recinzione modulare provvisoria, per cantieri (Direttiva 92/57/CEE) per manifestazioni sportive e pubbliche, fiere, esposizioni, parcheggi e per la canalizzazione del traffico viario.

RECINZIONE PROVVISORIA PESANTE - 4TS STRONG



CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	MAGLIAmm.
07100	2500X2000H	25PANNELLI	4TUBI	200X100
07101	2500X1000H	25PANNELLI	4TUBI	200X100







DATI TECNICI

- **Peso teorico: 14 Kg**

La recinzione mobile è un sistema di recinzione modulare provvisoria, per cantieri (Direttiva 92/57/CEE) per manifestazioni sportive e pubbliche, fiere, esposizioni, parcheggi e per la canalizzazione del traffico viario.

RECINZIONE PROVVISORIA PRIVACY



CODICE	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
07025	25 PZ.	REC.PROVVISORIA PRIVACY ZINCATA mm2080LX2000H
07030	25 PZ.	REC.PROV.PRIVACY ZINCATA mm2080LX2000H ATTACCO NEW JERSEY







La recinzione mobile è un sistema di recinzione modulare provvisoria, per cantieri (Direttiva 92/57/CEE) per manifestazioni sportive e pubbliche, fiere, esposizioni, parcheggi e per la canalizzazione del traffico viario.

ACCESSORI RECINZIONE PROVVISORIA















CODICE	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
07002	40 PZ.	PLINTO PER RECINZIONE PROVVISORIA IN CALCESTRUZZO ARMATO
07003	40 PZ.	PLINTO PER RECINZIONE PROVVISORIA INPVC ALTA VISIBILITA'
07012	24 PZ.	PLINTO EASY BLOCK PER RECINZIONE PROVVISORIA
07007	10 PZ.	PANNELLO RECINZIONE PROVVISORIA CON CANCELLO 3500X2000H
07020	50 PZ.	SAETTA PER RECINZIONE PROVVISORIA
07004	50 PZ.	MORSETTO PER RECINZIONE PROVVISORIA
07010	140 PZ.	ETICHETTA PERSONALIZZATA
07014	10 PZ.	BARRIERA ANTIRUMORE dB27 PER CANTIERISTICA L1,20XH2,05
07018	05 PZ.	CONTENITORE RECINZIONE PROVVISORIA VERNICIATO

La recinzione mobile è un sistema di recinzione modulare provvisoria, per cantieri (Direttiva 92/57/CEE) per manifestazioni sportive e pubbliche, fiere, esposizioni, parcheggi e per la canalizzazione del traffico viario.

TRANSENNA ROMA 4T



TRANSENNA ROMA 4T L2000

CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	FINITURA
07500	2000X1100H	25PEZZI	ZAMPA ARCO	ZINCATA A CALDO
07502	2000X1100H	25PEZZI	ZAMPA PIATTA	ZINCATA A CALDO

TRANSENNA ROMA 4T L2500

CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	FINITURA
07505	2500X1100H	25PEZZI	ZAMPA ARCO	ZINCATA A CALDO
07506	2500X1100H	25PEZZI	ZAMPA PIATTA	ZINCATA A CALDO

FASCIA ZINCATA RIFRANGENTE CLASSE 1

CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	FINITURA
07508	1500X200H	25 PEZZI	MONOFACCIALE	BIANCO ROSSO
07509	1500X200H	25 PEZZI	BIFACCIALE	BIANCO ROSSO



La Transenna Roma è un sistema di recinzione modulare provvisoria, per cantieri (Direttiva 92/57/CEE) per manifestazioni sportive e pubbliche, fiere, esposizioni, parcheggi e per la canalizzazione del traffico viario.

CARPENTERIA STRADALE - ARCHETTO PARAPEDONALE



CODICE	DIMENSIONE mm.	CONFEZIONE	TIPOLOGIA	FINITURA
07520	1150X1000X1150	30 PEZZI	ARCHETTO	BIANCO CON 4 FASCE ROSSE



CODICE	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
07525	06 PZ.	BARRIERA 20X150 CON ZAMPE E FASCIA RIFRANGENTE CLASSE 1
07526	05 PZ.	BARRIERA ESTENSIBILE APERTURA 2500mm COMPLETA DI ZAMPE
07527	05 PZ.	BARRIERA PER CHIUSINI 1000X1000mm CON FASCIA RIFRANGENTE
07530	04 PZ.	ARCHETTO ANTISOSTA EASYPARKING 530X430mm CON PIASTRE
07535	05 PZ.	PALETTO D60 PARAPEDONALE H1200mm SFILABILE COMPLETO

RETE STREET RECINZIONE CANTIERE



RETE STREET 5040

CODICE	MAGLIA mm.	MISURE RT.ML.	FINITURA	PESO TEORICO g/m²
08200	50X40	1,00X50	100% HDPE ARANCIO	120
08201	50X40	1,20X50	100% HDPE ARANCIO	120
08202	50X40	1,50X50	100% HDPE ARANCIO	120
08203	50X40	1,80X50	100% HDPE ARANCIO	120



RETE STREET 6040 WORKING AREA

CODICE	MAGLIA mm.	MISURE RT.ML.	FINITURA	PESO TEORICO g/m²
08205	60X40	1,00X50	100% HDPE ARANCIO	150
08206	60X40	1,20X50	100% HDPE ARANCIO	150
08207	60X40	1,50X50	100% HDPE ARANCIO	150
08208	60X40	1,80X50	100% HDPE ARANCIO	150



RETE STREET 7030

CODICE	MAGLIA mm.	MISURE RT.ML.	FINITURA	PESO TEORICO g/m²
08210	70X30	1,00X50	100% PP ARANCIO	80
08211	70X30	1,20X50	100% PP ARANCIO	80



RETE STREET 200 WORKING AREA

CODICE	MAGLIA mm.	MISURE RT.ML.	FINITURA	PESO TEORICO g/m²
08215	60X40	0,20X100	100% HDPE ARANCIO	150



PROTEZIONE FERRI ARANCIO

CODICE	DIMENSIONE mm.	DIAMETRO TONDO mm.	FINITURA
08220	D 45,00	DA 6,00 A 20,00	HDPE ARANCIO



BARRA TONDO CEMENTO ARMATO TAGLIATO A MISURA

CODICE	DIAMETRO mm.	LUNGHEZZA mm.
08225	DA 6,00 A 20,00	A MISURA



TOLLERANZA MISURE +/- 5%

MATASSINE DA CARPENTIERE E CHIODI

CODICE	MISURE	CONFEZIONE
08021	4X2	25Kg.
08022	4X3	25Kg.
08023	5X2	25Kg.
08123	5X2 ZINCATA	25Kg.



CHIODI PER EDILIZIA

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
08004	13X30	5Kg.
08005	14X40	5Kg.
08006	15X50	5Kg.
08007	16X60	5Kg.
08008	17X70	5Kg.
08009	18X80	5Kg.
08010	20X100	5Kg.
08011	21X120	5Kg.
08012	23X150	5Kg.
08013	23X180	5Kg.
08014	24X200	5Kg.



CHIODI D'ACCIAIO ZINCATI

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
08015	3,50X50	25Kg.
08016	3,50X60	25Kg.



CAMBRETTE AD 'U'

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
08017	16X30	5Kg.
08018	17X35	5Kg.
08019	18X40	5Kg.
08117	16X30 ZINCATE	5Kg.
08118	17X35 ZINCATE	5Kg.
08119	18X40 ZINCATE	5Kg.



CHIODI A MANO ZINCATI PER GUAINA

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
08020	20	5Kg.



CHIODI GRUPPINO

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
08250	25	5Kg.
08300	30	5Kg.
08400	40	5Kg.



PANNELLO RETE MASSETTO ZINCATA



CODICE	DIMENSIONI mm.	FILO mm.	CONFEZIONE
08001	2000X1000	1,40	800 PANNELLI
08002	2000X1000	1,70	300 PANNELLI
08003	2000X1000	3,00	50 PANNELLI

PANNELLO RETE MASSETTO ZINCATA NERVATA



CODICE	DIMENSIONI mm.	FILO mm.	CONFEZIONE
08100	2000X1000	3,00	50 PANNELLI

Tolleranza diametro filo +/- 0,05

DISTANZIATORI PER CEMENTO ARMATO E ACCESSORI

CODICE	MISURA cm.	CONFEZIONE
08024	10	100PZ.
08025	15	100PZ.
08026	20	100PZ.
08027	25	100PZ.
08028	30	100PZ.
08029	35	100PZ.
08030	40	100PZ.
08031	45	100PZ.
08032	50	100PZ.
08090	55	100PZ.
08091	60	100PZ.
08092	65	100PZ.
08093	70	100PZ.
08094	75	100PZ.
08095	80	100PZ.
08096	85	100PZ.
08097	90	50PZ.
08098	100	50PZ.
08099	120	50PZ.



REALIZZIAMO DISTANZIATORI A MISURA



CUNEO IN FERRO

CODICE	DIMENSIONI mm.	CONFEZIONE
08033	**155X45**	100PZ.



MONTANTE ZINCATO CON GANCIO

CODICE	MISURA cm.	CONFEZIONE
08034	50	PZ.100
08035	100	PZ.100
08036	150	PZ.100



MONTANTE MULTIFORO ZINCATO COMPLETO

CODICE	MISURA cm.	CONFEZIONE
08037	REGOLABILE MULTIFORO	PZ.100



RETE FERMAGETTO NERVOMETAL



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	FINITURA
08075	RETE NERVOMETAL 2500X600 0,30	ZINCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni mm.2500x600
Spessore lamiera mm.0,30
Imballo 20 pannelli pari a 30 mq.
Materiale ricavato da nastri d'acciaio laminato Acciaio zincato secondo processo SENDZIMIR

Peso per mq. 0,80 kg.
Peso per pannello 1,20 kg.
Peso al pacco 24 kg.



Tolleranze dimensioni, spessore e peso secondo le norme UNI 5691-67 e UNI 5753-75

La merce deve essere stoccata e immagazzinata al coperto, in ambienti asciutti e ben areati.

PORTA COMPLETA DA CANTINA IN MONOLAMIERA MULTIUSO



CODICE	A -ESTERNO TELAIOmm	B -FORMATO MUROmm	C -LUCE PASSAGGIOmm
08150	670X2030	0600X2000	570X1980
08151	770X2030	0700X2000	670X1980
08152	870X2030	0800X2000	770X1980
08153	970X2030	0900X2000	870X1980
08154	1070X2030	1000X2000	970X1980

NB.COMPLETA DI ALETTE DI AERAZIONE, TELAIO, SERRATURA, CILINDRO E MANIGLIA IN PVC



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
08160	MANIGLIACOMPLETA	PZ.10



NB.A RICHIESTA REALIZZIAMO PORTE TAMBURATE E TAGLIAFUOCO REI120

ACCESSORI PER PONTEGGIO



PUNTELLO A CROCE FISSA VERNICIATO

CODICE	DESCRIZIONE	ESTENSIONE H mm.	PESO TEORICO Kg.
08047	PUNTELLO CROCE FISSA 270	1500-2700	8,00
08048	PUNTELLO CROCE FISSA 360	2000-3600	10,00
08049	PUNTELLO CROCE FISSA 400	2200-4000	11,30



TUBO MARCATO PER PONTEGGIO

CODICE	TUBO mm.	LUNGHEZZA mm.	FINITURA	PESO TEORICO Kg.
08052	48X3	2000	ZINCATO	6,00
08053	48X3	3000	ZINCATO	9,00
08078	48X3	4000	ZINCATO	12,00
08079	48X3	6000	ZINCATO	18,00



GIUNTI PER PONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	FINITURA	PESO TEORICO Kg.
08054	ORTOGONALE STAMPATO A 4 BULLONI	ZINCATO	1,35
08055	GIREVOLE A 2 BULLONI E 2 MARTINETTI	ZINCATO	1,90



SPINOTTO DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	FINITURA	PESO TEORICO Kg.
08056	SPINOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO	ZINCATO	0,50



BASETTA TONDA VERNICIATA

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA mm.	PESO TEORICO Kg.
08058	SEMPLICE	100	0,85
08059	REGOLABILE	350	2,00
08060	REGOLABILE	500	2,50
08061	REGOLABILE	700	3,10
08062	REGOLABILE	1000	4,10



CALANDRO ZINCATO CON PEDALINO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm.	CONFEZIONE
08080	REGOLABILE	200-320	PZ.50
08081	REGOLABILE	200-400	PZ.50



CAVALLETTO DOPPIO VERNICIATO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	ESTENSIONE H mm.	PESO TEORICO Kg.
08070	CAVALLETTO A GAMBE FISSE	1100/1900	10,70
08071	CAVALLETTO A GAMBE GIREVOLI	1100/1900	11,00



NB. A RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE ACCESSORI PER PONTEGGIO NON PRESENTI NEL LISTINO

REALIZZIAMO GABBIONI IN RETE ELETTROSALDATA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI	I prezzi indicati si intendono IVA esclusa e Franco Nostro Magazzino e non sono impegnativi. Centro Reti sas si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso. I prezzi che avranno comunque valore sono quelli riportati nella conferma ordine o nella fattura immediata.
SPESE INCASSO	Qualora i termini di pagamento accordati prevedano RIBA, sarà applicato un contributo spese pari ad € 3,50 + IVA per ogni scadenza.
ORDINI	Gli ordini avranno valenza solo se inoltrati a Centro Reti sas mezzo e-mail. Devono essere stilati in modo chiaro e sufficientemente dettagliati. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine Centro Reti sas si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione la spedizione, anche parziale, o di attendere un nuovo ordine. Centro Reti sas si riserva di non evadere ordini se vi fossero condizioni diverse dalle proprie esigenze.
SPEDIZIONI	L'importo minimo consegnabile è di € 1000,00 + IVA. La spesa minima di trasporto è pari ad € 35,00 + IVA. Centro Reti sas si riserva la facoltà di variare tale costo in funzione del luogo di consegna. Centro Reti sas fornirà dettagli in merito attraverso preventivi e conferme ordine.
GARANZIA	Tutti i nostri articoli sono garantiti di ottima qualità. Centro Reti sas sostituirà quindi gratuitamente qualsiasi materiale che presenti difetti di fabbricazione.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	Centro Reti sas consiglia di conservare i prodotti in luoghi asciutti e privi di umidità.
IMBALLO	L'imballo del materiale viene fornito gratuitamente, salvo imballi speciali espressamente richiesti. Questi ultimi saranno fatturati caso per caso.
RICHIESTA CERTIFICAZIONI	**Le certificazioni dei Ns. prodotti devono essere richieste al momento dell'ordine.**
RESI MERCE	In base alle vigenti disposizioni di legge non saranno accettate merci di ritorno difettose se non precedentemente autorizzate da Centro Reti sas e debitamente accompagnate dalla regolare bolla nella quale dovranno essere indicati gli estremi della fattura, nonché la motivazione della RESA, franco fabbrica.
TRASPORTO	La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Nel caso di furti, ammanchi o manomissioni il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. Eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se comunicati ufficialmente a Centro Reti sas mezzo e-mail o raccomandata entro 5 giorni dal ricevimento.
PAGAMENTO	Deve essere effettuato direttamente alla Centro Reti sas alle condizioni stabilite. Sui pagamenti ritardati si computano interessi bancari e spese di gestione. Non si ammettono trattenute o arrotondamenti. Eventuali sconti sono calcolati sull'importo netto, esclusi imballo, spese di trasporto ed IVA. Nel caso di titoli insoluti saranno addebitati gli interessi bancari vigenti e le spese accessorie, nonché la sospensione del fido commerciale concesso.
FORO COMPETENTE	Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.
RECLAMI	Eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se comunicati ufficialmente a Centro Reti mezzo e-mail o raccomandata entro 5 giorni dal ricevimento della merce.
NOTE	**I DATI PRESENTI NEL LISTINO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. LE IMMAGINI NEL LISTINO SONO PURAMENTE ILLUSTRATIVE.**

CENTRO RETI SAS RETI E RECINZIONI - CONTATTI

SEDE LEGALE	Via Santa Maria di Licodia, 15 - 00133 Roma
PRODUZIONE E MAGAZZINO	Via Cristoforo Crespi, 1/26 - 00034 Colleferro
ORARI MAGAZZINO	Mattina 08,00-13,00 / Pomeriggio 14,00-17,00 - Lunedì / Venerdì
TELEFONO E WHATSAPP	Tel. 06 97241200 / WhatsApp +39 393 8928962
SEGRETERIA	info@centroreti.com
COMMERCIALE / PREVENTIVI / ORDINI	commerciale@centroreti.com
SPEDIZIONI	logistica@centroreti.com
AMMINISTRAZIONE	amministrazione@centroreti.com
UFFICIO TECNICO	ufficiotecnico@centroreti.com

CENTRO RETI sas

SOLUZIONI PER RECINZIONI

CENTRO RETI s.a.s

Via Santa Maria di Licodia, 15 - 00133 Roma

SEDE OPERATIVA

Via Cristoforo Crespi, 1/26 - 00034 Colleferro RM

P.IVA 07685451002 - SDI USAL8PV

CENTRORETI_E_RECINZIONI



PROTEGGIAMO I TUOI SPAZI

+39 06 97241200

+39 393 8928962

commerciale@centroreti.com

logistica@centroreti.com

www.centroreti.com