






CATALOGO 2025

RETI DA RECINZIONE


LA STORIA




La famiglia Belpassi fonda nel 2004 la società Centro Reti sas che nasce dall'esperienza trentennale del capofamiglia Giacomo Belpassi, vera spina dorsale della società Romana Rete Snc, presente sul mercato da oltre trent'anni. La Centro Reti sas nasce per soddisfare le nuove esigenze del mercato. Dinamicità, servizi, serietà e rapporto umano, sono le parole d'ordine, per soddisfare appieno ogni tipo di esigenza, da quella della grande industria a quella del piccolo cliente. In brevissimo tempo riesce a raggiungere obiettivi importanti grazie alla notevole gamma dei propri prodotti. Inoltre grazie a sinergie industriali e all'acquisizione di macchinari altamente tecnologici, la Centro Reti Sas è in grado di fornire materiali di ottima qualità italiana a prezzi veramente concorrenziali.




GRIGLIA ZINCATA ITALIANA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02001	1000	50x50	25000	1,90
02002	1250	50x50	25000	1,90
02003	1500	50x50	25000	1,90
02004	1750	50x50	25000	1,90
02005	2000	50x50	25000	1,90
02006	2500	50x50	25000	1,90
02007	3000	50x50	25000	1,90



▲ Maglia ▼ Particolare "A"



▲ Maglia ▼ Particolare "A"

DATI TECNICI


• Finitura:

ZINCATA




**REALIZZIAMO RETE GRIGLIA ZINCATA
CON FILO mm.2,50, mm.2,70 E mm.3,00**

CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02008	1000	50x50	25000	2,20
02009	1250	50x50	25000	2,20
02010	1500	50x50	25000	2,20
02011	1750	50x50	25000	2,20
02012	2000	50x50	25000	2,20
02013	2500	50x50	25000	2,20
02014	3000	50x50	25000	2,20



▲ Maglia ▼ Particolare "A"



▲ Maglia ▼ Particolare "A"


DATI TECNICI

• Finitura:



ZINCATA



GRIGLIA ZINCATA E PLASTIFICATA ITALIANA




CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02015	1000	50x50	25000	1,80-2,50
02016	1250	50x50	25000	1,80-2,50
02017	1500	50x50	25000	1,80-2,50
02018	1750	50x50	25000	1,80-2,50
02019	2000	50x50	25000	1,80-2,50
02020	2500	50x50	25000	1,80-2,50
02021	3000	50x50	25000	1,80-2,50





DATI TECNICI

• Finitura:

PVC



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02022	1000	50x50	25000	2,10-2,80
02023	1250	50x50	25000	2,10-2,80
02024	1500	50x50	25000	2,10-2,80
02025	1750	50x50	25000	2,10-2,80
02026	2000	50x50	25000	2,10-2,80
02027	2500	50x50	25000	2,10-2,80
02028	3000	50x50	25000	2,10-2,80




DATI TECNICI

• Finitura:


PVC



RETE ELETTROSALDATA ITALIANA




CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02029	1000	50x75	25000	1,70
02030	1250	50x75	25000	1,70
02031	1500	50x75	25000	1,70
02032	1750	50x75	25000	1,70
02033	2000	50x75	25000	1,70
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---




DATI TECNICI

• Finitura:

ZINCATA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02034	1000	50x75	25000	1,70 - 2,20
02035	1250	50x75	25000	1,70 - 2,20
02036	1500	50x75	25000	1,70 - 2,20
02037	1750	50x75	25000	1,70 - 2,20
02038	2000	50x75	25000	1,70 - 2,20
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---




DATI TECNICI

• Finitura:



PVC



RETE ELETTROSALDATA PESANTE ITALIANA




CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02049	1000	50x75	25000	2,20
02050	1250	50x75	25000	2,20
02051	1500	50x75	25000	2,20
02052	1750	50x75	25000	2,20
02053	2000	50x75	25000	2,20





DATI TECNICI

• Finitura:

ZINCATA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02054	1000	50x75	25000	2,20 - 2,80
02055	1250	50x75	25000	2,20 - 2,80
02056	1500	50x75	25000	2,20 - 2,80
02057	1750	50x75	25000	2,20 - 2,80
02058	2000	50x75	25000	2,20 - 2,80
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---




DATI TECNICI


• Finitura:

PVC




RETE ELETTROSALDATA ITALIANA





				
CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02064	500	12x12	25000	1,40
02065	600	12x12	25000	1,40
02066	800	12x12	25000	1,40
02067	1000	12x12	25000	1,40
02124	1500	12x12	25000	1,40
02125	2000	12x12	25000	1,40
02138	500	12x12	10000	1,00
02139	1000	12x12	10000	1,00
02068	500	19x19	25000	1,40
02069	600	19x19	25000	1,40
02070	800	19x19	25000	1,40
02071	1000	19x19	25000	1,40




▲ Rotolo ▼ Particolare

DATI TECNICI
• Finitura:
ZINCATA


RETE ELETTROSALDATA ITALIANA





CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02123	1000	6x6	25000	0,70
02063	1000	13x13	25000	0,80
02082	1000	13x25	50000	0,65
02072	500	12x25	25000	1,40
02073	600	12x25	25000	1,40
02074	800	12x25	25000	1,40
02075	1000	12x25	25000	1,40
02076	1000	25x25	25000	1,60
02077	1000	50x25	25000	1,90
02500	1250	50x25	25000	1,90
02078	1500	50x25	25000	1,90
02501	1750	50x25	25000	1,90




DATI TECNICI

• Finitura:

ZINCATA





CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02122	2000	50x25	25000	1,90
02200	1000	50x50	25000	1,90
02202	1500	50x50	25000	1,90
02204	2000	50x50	25000	1,90
---	---	---	---	---





DATI TECNICI

REALIZZIAMO RETE ELETTROSALDATA A MISURA

RETE ELETTROSALDATA ITALIANA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02083	500	12x12	25000	1,20
02133	600	12x12	25000	1,20
02127	800	12x12	25000	1,20
02084	1000	12x12	25000	1,20
02129	1500	12x12	25000	1,20
02130	2000	12x12	25000	1,20
02134	500	16x16	10000	1,20
02085	1000	16x16	10000	1,20
02086	1000	25x25	25000	2,40
02087	1000	50x25	25000	2,60
02092	1000	50x50	25000	2,60
02212	2000	50x50	25000	3,40




DATI TECNICI

• Finitura:

PVC




RETE PER ALLEVAMENTO ITALIANA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02097	1000	8/15	50000	1,9 - 2,5
02098	1200	9/15	50000	1,9 - 2,5
02099	1400	12/15	50000	1,9 - 2,5
02120	2000	20/15	50000	1,9 - 2,5
02105	1000	8/15	100000	1,9 - 2,5
02106	1000	8/30	100000	1,9 - 2,5
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▲ Maglia ▼ Particolare "A"




DATI TECNICI

• Finitura:


ZINCATA



RETE PER ALLEVAMENTO ITALIANA PESANTE



▲ Maglia ▼ Particolare "A"



DATI TECNICI



● Finitura:

ZINCATA




CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
02100	1000	9/15	50000	2,2 - 3,2
02101	1200	10/15	50000	2,2 - 3,2
02102	1400	11/15	50000	2,2 - 3,2
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

RETE RECINZIONE ANIMALI DI GROSSA TAGLIA



▲ Maglia ▼ Particolare "A"

Filo 2,5 Filo 3,0



DATI TECNICI

• Finitura:


ZINCATA



CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
05008	1000	80x100	25000	2,5 - 3,0
05009	1250	80x100	25000	2,5 - 3,0
05010	1500	80x100	25000	2,5 - 3,0
05011	1750	80x100	25000	2,5 - 3,0
05012	2000	80x100	25000	2,5 - 3,0
05013	2500	80x100	25000	2,5 - 3,0
05019	3000	80x100	25000	2,5 - 3,0
---	---	---	---	---


POSSIAMO REALIZZARLA A RICHIESTA PLASTIFICATA

RETE A NODO FISSO PER ANIMALI DI GROSSA TAGLIA



CODICE	FILO	MAGLIA	DIMENSIONI	ALTEZZA
02160	2,50	8/15	100000	1000
02161	2,50	9/15	100000	1200
02162	2,50	11/15	100000	1500
02163	2,50	17/15	100000	2000
02164	2,50	20/15	100000	2440
02165	2,50	22/15	100000	3000


RETE TRIPLICE TORSIONE ITALIANA



CODICE	FINITURA	MAGLIA	ALTEZZA	DIMENSIONI
02150	ZINCATA	16/2	500	25000
02140	ZINCATA	16/2	1000	25000
02151	ZINCATA	19/2	500	25000
02152	ZINCATA	19/2	1000	25000
02153	ZINCATA	19/2	1500	25000
02154	ZINCATA	19/2	2000	25000
02143	ZINCATA	25/3	1000	25000
02144	ZINCATA	25/3	1500	25000
02145	ZINCATA	25/3	2000	25000
02146	ZINCATA	51/6	1000	25000
02147	ZINCATA	51/6	1500	25000
02148	ZINCATA	51/6	2000	25000



RETE TELA ITALIANA



CODICE	FINITURA	MAGLIA	DIMENSIONI	FILO
02301	ZINCATA	1x1	12500	0,60
02302	ZINCATA	2x2	12500	0,70
02303	ZINCATA	3x3	12500	0,80
02304	ZINCATA	4x4	12500	0,90



RETE ORNAMENTALE ITALIANA




CODICE	FILO	MAGLIA	DIMENSIONI	ALTEZZA
02059	2,20-3,10	85X150	10000	400
02060	2,20-3,10	85X150	10000	650
02061	2,20-3,10	85X150	10000	900
02062	2,20-3,10	85X150	10000	1200

RETE **SPORT** RECINZIONE CAMPI SPORTIVI

Certificazione UNI EN 13200-3



▲ Maglia ▼ Particolare "A"



DATI TECNICI



• Finitura:

PVC





CODICE	ALTEZZA	MAGLIA	LUNGHEZZA	FILO
00099	1500	50x50	12500	4,00
00100	2000	50x50	12500	4,00
00101	2250	50x50	12500	4,00
00102	2500	50x50	12500	4,00
00103	3000	50x50	12500	4,00
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---


PALETTI DA RECINZIONE TONDI ITALIANI



CODICE	ALTEZZA	FERRO	DIAMETRO	SPESSORE
03073 / 03087	1200	TONDO	Ø 40	1,5
03074 / 03088	1500	TONDO	Ø 40	1,5
03075 / 03089	1750	TONDO	Ø 40	1,5
03076 / 03090	2000	TONDO	Ø 40	1,5
03077 / 03091	2300	TONDO	Ø 40	1,5
03078 / 03092	2500	TONDO	Ø 40	1,5
03079 / 03093	3000	TONDO	Ø 48	2,0
---	---	---	---	---




CODICE	ALTEZZA	FERRO	DIAMETRO	SPESSORE
03080 / 03094	2500	TONDO	Ø 60	2
03081 / 03095	3000	TONDO	Ø 60	2
03082 / 03096	3500	TONDO	Ø 60	2
03083 / 03097	4000	TONDO	Ø 60	2
03084 / 03098	4500	TONDO	Ø 60	2
03085 / 03099	5000	TONDO	Ø 60	2
03086 / 03100	6000	TONDO	Ø 60	2
---	---	---	---	---



DATI TECNICI

Finitura:

**ZINCATA
O CON
VERNICIATURA
A POLVERE**



DATI TECNICI

Finitura:


**ZINCATA
O CON
VERNICIATURA
A POLVERE**





RECINZIONE CERTIFICATA *UNI EN 13200-3* CAMPI SPORTIVI



PALETTI DA RECINZIONE A "T" ITALIANI




CODICE	ALTEZZA	FERRO	SPESSORE	PESO (Kg)
03001	1000	T	30x30x3	1,40
03002	1250	T	30x30x3	1,70
03003	1500	T	30x30x3	2,00
03004	1750	T	30x30x3	2,30
03005	2000	T	35x35x3,50	3,70
03006	2250	T	35x35x3,50	4,20
03007	2500	T	35x35x3,50	4,70
03008	2950	T	35x35x4,00	6,30





DATI TECNICI

• Finitura:

PVC



CODICE	ALTEZZA	FERRO	SPESSORE	PESO (Kg)
03012	1000	T	30x30x3	1,40
03013	1250	T	30x30x3	1,70
03014	1500	T	30x30x3	2,00
03015	1750	T	30x30x3	2,30
03016	2000	T	35x35x3,50	3,70
03017	2250	T	35x35x3,50	4,20
03018	2500	T	35x35x3,50	4,70
03019	3000	T	35x35x4,00	6,30




DATI TECNICI

• Finitura:

ZINCATA




PALETTI RECINZIONE A "T" ITALIANI PESANTI



REALIZZIAMO PALI T40 E T50 A MISURA

CODICE	ALTEZZA	FERRO	SPESSORE	PESO (Kg)
03023	1250	T	40x40x5	3,21
03024	1500	T	40x40x5	3,85
03025	1750	T	40x40x5	4,50
03026	2000	T	40x40x5	5,14
03027	2250	T	40x40x5	5,78
03028	2500	T	40x40x5	6,42
03029	2950	T	40x40x5	7,58
03039	2950	T	50x50x6	13,50




REALIZZIAMO PALI T40 E T50 A MISURA

CODICE	ALTEZZA	FERRO	SPESSORE	PESO (Kg)
03030	1250	T	40x40x5	3,21
03031	1500	T	40x40x5	3,85
03032	1750	T	40x40x5	4,50
03033	2000	T	40x40x5	5,14
03034	2250	T	40x40x5	5,78
03035	2500	T	40x40x5	6,42
03036	3000	T	40x40x5	7,71
03042	3000	T	50x50x6	13,20



▲ Paletti ▼ Sezione




DATI TECNICI

● Finitura:

PVC



▲ Paletti ▼ Sezione



DATI TECNICI


● Finitura:

ZINCATA



PALETTI CON OFFENDICOLO 45° A "T" ITALIANI





Catalogo 2025

CENTRO RETI S.A.S. Via S. Maria di Licodia, 15 - 00133 Roma
SEDE OPERATIVA Via Cristoforo Crespi, 1/24 - 00034 Colleferro (RM)

Tel. 06 97241200



3938928962

e-mail: commerciale@centroreti.com - www.centroreti.com