

CENTRO RETI sas

SOLUZIONI PER RECINZIONI



PROTEGGIAMO I TUOI SPAZI



CATALOGO 2027

INDICE

RECINZIONI MODULARI E CANCELLI
PAG.00-32

RETI DA RECINZIONE E ALLEVAMENTO
PAG.33-46

RETE STABILIZZAZIONE TERRENI
PAG.47-50

RECINZIONI CAMPI SPORTIVI
PAG.51-56

PALI E SAETTE DA RECINZIONE
PAG.57-64

FILI METALLICI
PAG.65-70

ACCESSORI POSA E PROTEZIONE
PAG.71-76

SIDERURGIA
PAG.77-90

EDILIZIA
PAG.91-105


















LA STORIA



- *Fondata nel 2004 dalla famiglia Belpassi, Centro Reti S.a.s. rappresenta l'evoluzione di un patrimonio di competenze costruito in oltre cinquant'anni di esperienza nel settore delle recinzioni e delle reti metalliche. Le proprie radici affondano nella storia Romana Rete S.n.c., realtà che ha contribuito a consolidare il know-how e i valori che ancora oggi guidano l'azienda.*

- *Centro Reti nasce con una visione chiara: offrire al mercato un partner affidabile, dinamico e orientato all'eccellenza, capace di rispondere con la stessa competenza alle esigenze della grande industria, delle imprese, dei professionisti e dei clienti privati.*

- *Qualità, innovazione, servizio, serietà e valore del rapporto umano costituiscono i pilastri della filosofia aziendale. Crediamo che la fiducia, l'ascolto e la vicinanza al cliente siano elementi imprescindibili per costruire collaborazioni solide e durature, affiancando ogni interlocutore con professionalità e attenzione in ogni fase del progetto.*

- *In pochi anni Centro Reti ha consolidato una posizione di rilievo nel settore grazie a un'offerta completa di prodotti e a una costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche.*

- *Grazie a importanti sinergie industriali e a continui investimenti in impianti produttivi ad alta tecnologia, l'azienda è oggi in grado di fornire prodotti di elevata qualità, realizzati secondo gli standard del Made in Italy, garantendo affidabilità, precisione costruttiva e un eccellente rapporto qualità-prezzo.*











CENTRO RETI












Recinzioni modulari e Cancelli





Elemento in acciaio

Zincatura (Galvanizzazione)

Trattamento Marino - *A RICHIESTA* - COD.01126


Verniciatura a polvere *(Verniciatura a forno)*


Le recinzioni Centro Reti sono realizzate con il materiale più resistente: l'acciaio , protette dalla corrosione tramite galvanizzazione e verniciatura a polvere.

Controlliamo ogni fase del processo con la massima qualità disponibile.

A richiesta *possiamo applicare, prima della verniciatura a forno, un trattamento marino, per offrire una maggiore resistenza alla corrosione.*

RECINZIONE FULL PRIVACY roma®






CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	LAMIERA ZIN.	FILO
01250	850	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01251	1050	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01252	1250	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01253	1450	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01254	1650	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
01255	1850	1410	94x1	8.0 - 6.0 - 8.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE FULL PRIVACY roma®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

E' POSSIBILE PRODURRE LA RECINZIONE CON ALTEZZA ED INTERASSE A MISURA

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	LAMIERA ZINCATA	FILO mm.
01250	850	1410	□4□1	6,00□8,00
01251	1050	1410	□4□1	6,00□8,00
01252	1250	1410	□4□1	6,00□8,00
01253	1450	1410	□4□1	6,00□8,00
01254	1650	1410	□4□1	6,00□8,00
01255	1850	1410	□4□1	6,00□8,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01260	1100	850	2 ATTACC□I COMPLETI
01261	1300	1050	2 ATTACC□I COMPLETI
01262	1500	1250	2 ATTACC□I COMPLETI
01263	1700	1450	3 ATTACC□I COMPLETI
01264	1□00	1650	3 ATTACC□I COMPLETI
01265	2100	1850	3 ATTACC□I COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01270	880	850	2 ATTACC□I COMPLETI
01271	1080	1050	2 ATTACC□I COMPLETI
01272	1280	1250	2 ATTACC□I COMPLETI
01273	1480	1450	3 ATTACC□I COMPLETI
01274	1680	1650	3 ATTACC□I COMPLETI
01275	1880	1850	3 ATTACC□I COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIF□RTO COMPLETO DI B□LLONE E DADO INO□

COSTO INDICATIVO RECINZIONE COMPLETA

□. RECIN□IONE mm.	INTERASSE L.mm.	MQ.RECIN□IONE
880	1410	1,24
1080	1410	1,52
1280	1410	1,80
1480	1410	2,0□
1680	1410	2,37
1880	1410	2,65

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:


VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 LUCIDO (03), MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI

RECINZIONE PRIVACY roma®






CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	LAMIERA ZIN.	FILO
01019	782	1410	32x1	6.0
01020	982	1410	32x1	6.0
01021	1182	1410	32x1	6.0
01022	1382	1410	32x1	6.0
01023	1582	1410	32x1	6.0
01024	1782	1410	32x1	6.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---



▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE PRIVACY roma®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

E' POSSIBILE PRODURRE LA RECINZIONE CON ALTEZZA ED INTERASSE A MISURA

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE L.mm.	LAMIERA ZINCATA	FILO mm.
0101□	782	1410	32□1	6,00
01020	□82	1410	32□1	6,00
01021	1182	1410	32□1	6,00
01022	1382	1410	32□1	6,00
01023	1582	1410	32□1	6,00
01024	1782	1410	32□1	6,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01032	1032	782	2 ATTACC□I COMPLETI
01033	1232	□82	2 ATTACC□I COMPLETI
01034	1432	1182	2 ATTACC□I COMPLETI
01035	1632	1382	3 ATTACC□I COMPLETI
01036	1832	1582	3 ATTACC□I COMPLETI
01037	2032	1782	3 ATTACC□I COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01045	810	782	2 ATTACC□I COMPLETI
01046	1010	□82	2 ATTACC□I COMPLETI
01047	1210	1182	2 ATTACC□I COMPLETI
01048	1410	1382	3 ATTACC□I COMPLETI
0104□	1610	1582	3 ATTACC□I COMPLETI
01050	1810	1782	3 ATTACC□I COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIF□RTO COMPLETO DI B□LLONE E DADO INO□

COSTO INDICATIVO RECINZIONE COMPLETA

□. RECINZIONE mm.	INTERASSE L.mm.	M□.RECINZIONE
810	1410	1,14
1010	1410	1,42
1210	1410	1,71
1410	1410	1,□□
1610	1410	2,27
1810	1410	2,55

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 LUCIDO (03), MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)




ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI

RECINZIONE EASY PANEL roma®










▼ Piantana a stoppare ▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01013	760	2	2010	6.0
01014	960	2	2010	6.0
01015	1290	3	2010	6.0
01016	1490	3	2010	6.0
01017	1690	3	2010	6.0
01018	1970	4	2010	6.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE EASY PANEL roma®

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

E' POSSIBILE PRODURRE LA RECINZIONE CON ALTEZZA ED INTERASSE A MISURA

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEG□E DI RINFORZO	FILO mm.
01013	760	2010	**2**	6,00
01014	□60	2010	**2**	6,00
01015	12□0	2010	**3**	6,00
01016	14□0	2010	**3**	6,00
01017	16□0	2010	**3**	6,00
01018	1□70	2010	**4**	6,00

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01031	1050	760	2 ATTACC□I COMPLETI
01025	1250	□60	2 ATTACC□I COMPLETI
01026	1600	12□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01027	1800	14□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01028	2000	16□0	3 ATTACC□I COMPLETI
0102□	2400	1□70	4 ATTACC□I COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01044	818	760	2 ATTACC□I COMPLETI
01038	1018	□60	2 ATTACC□I COMPLETI
0103□	1348	12□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01040	1548	14□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01041	1748	16□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01042	2028	1□70	4 ATTACC□I COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIF□RTO COMPLETO DI B□LLONE E DADO INO□

COSTO INDICATIVO RECINZIONE COMPLETA

□. RECINZIONE mm.	L. RECINZIONE mm.	M□.RECINZIONE
818	2010	1,64
1018	2010	2,05
1348	2010	2,71
1548	2010	3,11
1748	2010	3,51
2028	2010	4,08

VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:


VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 LUCIDO (03), MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)



ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI

RECINZIONE EASY PANEL








▼ Piantana a stoppare

▼ Attacco antifurto



▼ Particolare



CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01001	960	2	2005	5.0
01002	1290	3	2005	5.0
01003	1490	3	2005	5.0
01004	1690	3	2005	5.0
01005	1970	4	2005	5.0
01006	2470	4	2005	5.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE EASY PANEL

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

E' POSSIBILE PRODURRE LA RECINZIONE CON ALTEZZA ED INTERASSE A MISURA

PANNELLO RECINZIONE

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEG□E DI RINFORZO	FILO mm.
01001	□60	2005	**2**	**5,00**
01002	12□0	2005	**3**	**5,00**
01003	14□0	2005	**3**	**5,00**
01004	16□0	2005	**3**	**5,00**
01005	1□70	2005	**4**	**5,00**
01006	2470	2005	**4**	**5,00**

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01025	1250	□60	2 ATTACC□I COMPLETI
01026	1600	12□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01027	1800	14□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01028	2000	16□0	3 ATTACC□I COMPLETI
0102□	2400	1□70	4 ATTACC□I COMPLETI
01030	2850	2470	4 ATTACC□I COMPLETI

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X60X8 FORO 14)

CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO ANTIFURTO COMPLETO INOX
01038	1018	□60	2 ATTACC□I COMPLETI
0103□	1348	12□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01040	1548	14□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01041	1748	16□0	3 ATTACC□I COMPLETI
01042	2028	1□70	4 ATTACC□I COMPLETI
01043	2528	2470	4 ATTACC□I COMPLETI

ATTACCO ANTIFURTO EASY COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01051	ATTACCO ANTIF□RTO COMPLETO DI B□LLONE E DADO INO□

COSTO INDICATIVO RECINZIONE COMPLETA

□. RECINZIONE mm.	L. RECINZIONE mm.	M□.RECINZIONE
1018	2005	2,04
1348	2005	2,70
1548	2005	3,10
1748	2005	3,50
2028	2005	4,07
2528	2005	5,07


VERNICIATURA A FORNO COLORI STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), VERDE MARMO (02), BIANCO RAL 9010 LUCIDO (03), MARRONE RAL 8017 (04), MARRONE MARMO (05), GRIGIO MARMO (06), ANTRACITE BT (07)




ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI

RECINZIONE EASY ECOPANEL







CODICE	ALTEZZA	PIEGHE	LUNGHEZZA	FILO
01401	1030	2	2000	4,00
01402	1230	2	2000	4,00
01403	1530	3	2000	4,00
01404	1730	3	2000	4,00
01405	2030	4	2000	4,00
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

ECOFIX



Procedura di installazione



DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE EASY ECOPANEL

MATERIALE PREZINCATO, TRATTATO E VERNICIATO A FORNO

E' POSSIBILE PRODURRE LA RECINZIONE CON ALTEZZA ED INTERASSE A MISURA

PANNELLO RECINZIONE L2000

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEGHE DI RINFORZO	FILO mm.
01401	1030	2000	**2**	**4,00**
01402	1230	2000	**2**	**4,00**
01403	1530	2000	**3**	**4,00**
01404	1730	2000	**3**	**4,00**
01405	2030	2000	**4**	**4,00**

PANNELLO RECINZIONE L2500

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE mm.	PIEGHE DI RINFORZO	FILO mm.
01452	1030	2500	**2**	**4,00**
0145	1230	2500	**2**	**4,00**
0145	1530	2500	**3**	**4,00**
01455	1730	2500	**3**	**4,00**
0145	2030	2500	**4**	**4,00**

A RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE PANNELLI CON ALTEZZA A MISURA

PIANTANA 60X60 A CEMENTARE CON TAPPO PVC ZV VERDE RAL 6005 O ANTRACITE RAL 7016

CODICE	ALTEZZA PIANTANA A CEMENTARE mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO COMPLETO
	1		ATTACC□I COMPLETI
	1 0		ATTACC□I COMPLETI
			3 ATTACC□I COMPLETI
			ATTACC□I COMPLETI
			4 ATTACC□I COMPLETI

PIANTANA 60X60 A STOPPARE CON PIASTRA CON TAPPO PVC VERDE RAL 6005 O ANTRACITE RAL 7016


CODICE	ALTEZZA PIANTANA CON PIASTRA mm.	PER PANNELLO □. mm.	ATTACCO COMPLETO
			ATTACC□I COMPLETI
			ATTACC□I COMPLETI
			3 ATTACC□I COMPLETI
01			ATTACC□I COMPLETI
01			4 ATTACC□I COMPLETI


ATTACCO ECOFIX COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE
01 2	ATTACCO ECOFIX COMPLETO DI VITE PER FISSAGGIO

VERNICIATURA A FORNO COLORE STANDARD:

VERDE RAL 6005 (01), ANTRACITE RAL 7016 (08)






ART.00187 - E' POSSIBILE EFFETTUARE A RICHIESTA COLORI NON STANDARD AD UN COSTO AGGIUNTIVO DI

RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO A CALDO







CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	MAGLIA	PIATTO	FILO
01065	930	2000	62x132	25x2	5
01066	1200	2000	62x132	25x2	5
01067	1320	2000	62x132	25x2	5
01068	1460	2000	62x132	25x2	5
01069	1720	2000	62x132	25x2	5
01070	1980	2000	62x132	25x2	5
01071	2120	2000	62x132	25x2	5
---	---	---	---		---

DATI TECNICI

- **Finitura:**

ZINCATURA A CALDO

RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO A CALDO

RECINZIONE INTERASSE mm.2000 - ZINCATA A CALDO SECONDO NORME UNI

PANNELLO MAGLIA 62X132mm. PIATTO VERTICALE 25X2mm. TONDO ORIZZONTALE DA mm.5

CODICE	ALTEZZA PANNELLO mm.	INTERASSE RECINZIONE L.mm.	M□. RECINZIONE
01065	□30	2000	2,00
01066	1200	2000	2,53
01067	1320	2000	2,7□
01068	1460	2000	3,06
0106□	1720	2000	3,58
01070	1□80	2000	4,06
01071	2120	2000	4,36

PIANTANA A CEMENTARE

CODICE	□.PIANTANA A CEMENTARE	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	TIPOLOGIA
01072	1250	□30	PIATTO 60□7
01073	1500	1200	PIATTO 60□7
01074	1600	1320	PIATTO 60□7
01075	1800	1460	PIATTO 60□7
01076	2000	1720	PIATTO 60□7
01077	2400	1□80	PIATTO 60□7
01078	2500	2120	PIATTO 80X8

PIANTANA A STOPPARE CON PIASTRA (DIMENSIONI PIASTRA mm.140X80X8 FORO 14)

CODICE	□. PIANTANA CON PIASTRA	PER PANNELLO ALTEZZA mm.	TIPOLOGIA
0107□	1000	□30	PIATTO 60□7
01080	1264	1200	PIATTO 60□7
01081	13□6	1320	PIATTO 60□7
01082	1528	1460	PIATTO 60□7
01083	17□2	1720	PIATTO 60□7
01084	2028	1□80	PIATTO 60□7
01085	2198	2120	PIATTO 80X8

BULLONERIA ANTIFURTO NECESSARI PER LA POSA IN OPERA N° 2 PER PIANTANA

CODICE	DESCRIZIONE
01086	CAVICC□IA M10 CON DADO ANTIF□RTO



ACCESSORI RECINZIONE IN GRIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01088	ALETTA DI COLLEGAMENTO PER LA POSA IN OPERA
01188	ALETTA DI COLLEGAMENTO PER ANGOLO




CODICE	*DESCRIZIONE*
01087	VERNICIAT□RA A FORNO RECIN□IONE COMPLETA




RECINZIONE ZINCATA A CALDO SECONDO NORME UNI

RECINZIONE IN GRIGLIATO PRIVACY







CODICE	ALTEZZA	LAMELLE	LUNGHEZZA	FILO
01200	800	34 x 1,5	2000	5.0
01201	1000	34 x 1,5	2000	5.0
01202	1600	34 x 1,5	2000	5.0
01203	2000	34 x 1,5	2000	5.0
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE IN GRIGLIATO PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	□. RECINZIONE mm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	M□. RECINZIONE
01200	830	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1, 6
01201	1030	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	2,06
01202	1630	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	3,26
01203	2030	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	4,06


POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE ZINCATA A CALDO, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE FRASCATI A DOGHE








CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	DOGHE	N. DOGHE
01150	660	2000	120x30	5 (43Kg)
01151	795	2000	120x30	6 (52Kg)
01152	930	2000	120x30	7 (60Kg)
01153	1065	2000	120x30	8 (69Kg)
---	---	---	---	---

N. B. - SARA' POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO PER PANNELLI SU MISURA, CON ALTEZZE E NUMERO DI DOGHE A SCELTA DEL CLIENTE.
PER ALTEZZE SUPERIORI AD UN METRO SI CONSIGLIA UNA LUNGHEZZA PARI AD UN METRO, PER LIMITARE IL PESO ED AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE.



▼ Particolare




DATI TECNICI

- **Finitura:**

VERNICIATURA A POLVERE

MADE IN ITALY

RECINZIONE FRASCATI A DOGHE



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. RECINZIONEmm	L. PANNELLO mm.	FINITURA	□.PANNELLO mm.
01150		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	6 5
01151		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	
01152		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	□
01153		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	
01154		1500	VERNICIAT□RA A FORNO	

TRATTAMENTO PRIMER MARINO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CONSIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01126	PRIMER MARINO AKZONOBEL

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE TIVOLI CON DOGA PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. C rm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO m
01190	710	2000	VERNICIATURA A FORNO	655
01191	850	2000	VERNICIATURA A FORNO	795
01192	980	2000	VERNICIATURA A FORNO	930
01193	1115	1500	VERNICIATURA A FORNO	1065
01194	1250	1500	VERNICIATURA A FORNO	1200

TRATTAMENTO PRIMER MARINO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CONSIGLIATO

CODICE	DESCRIZIONE
01126	PRIMER MARINO AKZONOBEL

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE NEMI IN LAMIERA PIENA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. C mm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO m
01601	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01602	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01603	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE ANZIO IN LAMIERA FORATA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. C m.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO m
01701	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01702	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01703	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA

RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE NETTUNO IN LAMIERA STIRATA



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	H. C m.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO m
01501	1050	1000	VERNICIATURA A FORNO	1000
01502	1550	1000	VERNICIATURA A FORNO	1500
01503	2050	1000	VERNICIATURA A FORNO	2000

POSSIAMO REALIZZARE LA RECINZIONE A MISURA


RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE MARINO



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	□. C O	mm.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO
01100	750		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	00
01058	1000		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	950
0105□	1 50		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1 00
01060	1500		2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1450
01062	2000		2000	VERNICIATURA A FORNO	1950




RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

RECINZIONE MARINO PRIVACY



RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE A CEMENTARE/STOPPARE E BULLONI ANTIFURTO

CODICE	□. C rom.	L. PANNELLO mm.	FINITURA	H. A LLO
11061	860	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	825
11058	1050	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1015
1105□	1250	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1215
11060	1440	2000	VERNICIAT□RA A FORNO	1405



RECINZIONE PREZINCATA, TRATTATA E VERNICIATA A FORNO

CANCELLO EASY PANEL CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01052	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11052	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01053	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11053	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01054	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO
11054	A MIS□RA	EASY PANEL F5	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO PRIVACY CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01055	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
11055	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE


CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01056	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
11056	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01057	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO
01162	A MIS□RA	LAMIERA PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA



CANCELLO IN GRIGLIATO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
0108□	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
1108□	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
010□0	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
110□0	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
010□1	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	ZINCATO A CALDO
110□1	A MIS□RA	MAGLIA 62X132 PIATTO 25X2	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO GRIGLIATO PRIVACY CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01115	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11115	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01116	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11116	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01117	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO
11117	A MIS□RA	GRIGLIATO PRIVACY	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO FRASCATI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01170	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11170	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01171	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11171	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01172	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO
11172	A MIS□RA	DOGA A MISURA 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO TIVOLI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11190	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11191	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11192	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11193	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
11194	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO
11195	A MISURA	DOGA PRIVACY 120X30	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO NEMI CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01130	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO**
11130	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO E VERNICIATO**

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01131	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO**
11131	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO E VERNICIATO**

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01132	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO**
11132	A MIS□RA	**LAMIERA 30/10**	**PREZINCATO E VERNICIATO**

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO ANZIO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01155	A MIS□RA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO
11155	A MIS□RA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01156	A MIS□RA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO
11156	A MIS□RA	LAMIERA FORATA	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01157	A MIS□RA	LAMIERA	PREZINCATO
11157	A MIS□RA		PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO - NB.ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO MARINO CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01163	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11163	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01164	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11164	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO


COMPLETO DI SERRATURA CON MANIGLIA, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01165	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO
11165	A MIS□RA	TUBOLARE 20X3	PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CANCELLO ARICCIA CON MARCATURA CE

CANCELLO COMPLETO PEDONALE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01180	A MIS□RA		ZINCATO A CALDO
11180	A MIS□RA		PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

CANCELLO COMPLETO A DUE ANTE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01181	A MIS□RA		ZINCATO A CALDO
11181	A MIS□RA		PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI SERRATURA MANUALE, COLONNE E PALETTO
CON BATTUTA FORATA DA CEMENTARE A TERRA

CANCELLO COMPLETO SCORREVOLE

CODICE	DIMENSIONI mm.	TAMPONATURA CANCELLO	FINITURA
01182	A MIS□RA		ZINCATO A CALDO
11182	A MIS□RA		PREZINCATO E VERNICIATO

COMPLETO DI COLONNE, GUIDA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGI, ESCLUSA SERRATURA

NB.LA CERTIFICAZIONE SI RICHIEDE AL MOMENTO DELL'ORDINE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI	I prezzi indicati si intendono iva esclusa e Franco Nostro Magazzino e non sono impegnativi,Centro Reti sas si riserva la facoltà di variarli senza alcun preavviso. **I prezzi che avranno comunque valore, sono quelli riportati nella conferma ordine o nella fattura immediata.**
SPESE INCASSO	Qualora i termini da pagamento accordati prevedano RIBA, sarà applicato un contributo spese pari a **€ 3,50+iva** per ogni scadenza.
ORDINI	Gli ordini avranno valenza solo se inoltrati a Centro Reti sas mezzo e-mail. Devono essere stilati in modo chiaro e sufficientemente dettagliati. Tutti gli articoli si considerano evocabili. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine Centro Reti sas si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione la spedizione, anche parziale, o di attendere un nuovo ordine. Centro Reti sas si riserva di non evadere ordini se vi fossero condizioni diverse dalle proprie esigenze.
SPEDIZIONI	L'importo minimo consegnabile è di **€ 1000,00+iva**. La spesa minima di trasporto è pari ad **€ 35,00+iva**. Centro Reti sas, si riserva la facoltà di variare tale costo in funzione del luogo di consegna. Centro Reti sas fornirà dettagli in merito attraverso preventivi e conferme ordine.
GARANZIA	Tutti i nostri articoli sono garantiti di ottima qualità. Centro Reti sas sostituirà quindi gratuitamente qualsiasi materiale che presenti difetti di fabbricazione.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	Centro Reti sas consiglia di conservare i prodotti in luoghi asciutti e privi di umidità.
IMBALLO	L'imballo del materiale viene fornito gratuitamente, salvo imballi speciali espressamente richiesti. Quest'ultimi saranno fatturati caso per caso.
RICHIESTA CERTIFICAZIONI	**Le Certificazioni dei Ns.prodotti, devono essere richieste al momento dell'ordine**
RESI MERCE	In base alle vigenti disposizioni di legge non saranno accettate merci di ritorno difettose se non precedentemente autorizzate da Centro Reti sas e debitamente accompagnate dalle regolare bolla nella quale dovranno essere indicati gli estremi della fattura, nonché la motivazione della RESA, franco fabbrica.
TRASPORTO	La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Nel caso di furti, ammacchi o manomissioni il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. Eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se comunicati ufficialmente a Centro Reti sas mezzo fax o raccomandata Entro 5 giorni dal ricevimento.
PAGAMENTO	Deve essere effettuato direttamente alla Centro Reti sas alle condizioni stabilite. Sui pagamenti ritardati si computano interessi bancari e spese di gestione. Non si ammettono trattenute o arrotondamenti. Eventuali sconti calcolati sull'importo netto, esclusi imballo, spese di trasporto ed IVA. Nel caso di titoli insoluti saranno addebitati gli interessi bancari vigenti e le spese accessorie, nonché la sospensione del fido commerciale concesso.
FORO COMPETENTE	Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma
RECLAMI	Eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se comunicati ufficialmente a Centro Reti sas mezzo e-mail o raccomandata **entro 5 giorni** dal ricevimento della merce.

CENTRO RETI SAS RETI E RECINZIONI

SEDE LEGALE	Via Santa Maria di Licodia, 15 - 00133 - Roma
PRODUZIONE E MAGAZZINO	Via Cristoforo Crespi, 1/26 - 00034 - Colleferro
ORARI MAGAZZINO	Mattina 08,00-13,00 / Pomeriggio 14,00-17,00 - Lunedì / Venerdì

CONTATTI

TELEFONO E WHATSAPP	Tel.06.97241200 393.8928962
SEGRETERIA	info@centroreti.com
COMMERCIALE:PREVENTIVI/ORDINI	commerciale@centroreti.com
SPEDIZIONI	logistica@centroreti.com
AMMINISTRAZIONE	amministrazione@centroreti.com
UFFICIO TECNICO	ufficiotecnico@centroreti.com

NB. I DATI PRESENTI NEL LISTINO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

NB. LE IMMAGINI NEL LISTINO SONO PURAMENTE ILLUSTRATIVE



CENTRORETI_E_RECINZIONI

CENTRO RETI sas

SOLUZIONI PER RECINZIONI






PROTEGGIAMO I TUOI SPAZI

CENTRO RETI s.a.s Via Santa Maria di Licodia,15-00133-Roma

SEDE OPERATIVA Via Cristoforo Crespi, 1/26-00034-Colleferro-RM

Tel. 06 97241200 +39 3938928962

commerciale@centroreti.com

www.centroreti.com